

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

අවසාන වාර පරීක්ෂණය - 2017

10 - ශ්‍රේණිය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - I

නම/විභාග අංකය :-

කාලය: පැය 01 යි.

- සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

(01) පහත කැනක් දෑ අතුරින් තොරතුරු ලෙස සැලකිය හැක්කේ කුමක් ද?

- (1) භෞතිකයා නොකරන ඉද පුස්තකයන්
- (2) සිතුවම් ගණිතය විෂයය සඳහා යොදාගත් ඉතුණු
- (3) හෙට දිනය සඳහා කාලගුණ අනාවැකියක්
- (4) පැනක මිල

(02) තොරතුරු පද්ධතියක් මගින් දත්ත..., (A) කල වට වීවා (B) කර තොරතුරු..., (C) කරනු ලබයි. මෙහි A, B, C පිළිවෙලින් දැක්වෙන පිළිතුර වන්නේ කුමක් ද?

- (1) සැකසීම, ආදානය, ප්‍රතිදානය
- (2) ආදානය, සැකසීම, ප්‍රතිදානය
- (3) ප්‍රතිදානය, සැකසීම, ආදානය
- (4) ආදානය, ප්‍රතිදානය, සැකසීම

(03) පරිගණක මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයට අයත් නොවන්නේ පමණක් නිවැරදිව දැක්වෙන පිළිතුර වන්නේ කුමක් ද?

- A අංක ගණිතයම හා තාර්කික ඒකකය (ALU)
- B පාලන ඒකකය (CU)
- C දෘඪ තැටිය (Hard Disk)
- D මෙමෝරිස් මතකය (Memory Register)

- (1) ACD
- (2) ABC
- (3) BCD
- (4) ABD

(04) දී ඇති වගුවේ සිරුරෙන්ම නිගමනය සහ සංවිභාග වනුයේම හැරීය යන සිරුර දෙක නිවැරදිව ගැසෙන්නේ කුමන පේළියේ ද?

පේළිය	සිරුරෙන්ම නිගමනය	සංවිභාග වනුයේම හැරීය
A	ආදාන උපාංගයකි	ප්‍රතිදාන උපාංගයකි
B	ආදාන උපාංගයකි	ආවරණ උපාංගයකි
C	ආවරණ උපාංගයකි	ප්‍රතිදාන උපාංගයකි
D	ප්‍රතිදාන උපාංගයකි	ආදාන උපාංගයකි

- (1) A
- (2) B
- (3) C
- (4) D

(05) VLSI (Very Large Scale Integrated Circuits) යොදා ගනු ලබන්නේ කුමන පරම්පරාවේ ද?

- (1) පළමු පරම්පරාවේ පරිගණක සඳහා
- (2) දෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක සඳහා
- (3) තෙවන පරම්පරාවේ පරිගණක සඳහා
- (4) හතරවන පරම්පරාවේ පරිගණක සඳහා

(06) පහත කුමන ප්‍රකාශනයක් නැති හා ස්ථිතික පිළිබඳ අකතනවේ ද?

- (1) ස්ථිතික දත්ත පමණක්ම වෙනම නැතිකර දත්ත පමණක්ම වෙනම වඩා වැඩිය.
- (2) පමණක්ම ප්‍රතිචාරවේ දී ස්ථිතික වීසින් දත්ත යටතේ ලබන්නේ අදාළ පරිගණකයට පමණි.
- (3) දත්ත පමණක්ම දී නැතිකර අවිධිමත් වන අතර ස්ථිතික ප්‍රතිචාර දීමට වේ.
- (4) පමණක්ම ප්‍රතිචාරවේ දී නැතිකර වීසින් දත්ත යටතේ ලබන්නේ අදාළ පරිගණකයට පමණි.

(07) දත්ත සම්ප්‍රේෂණයේ දී ප්‍රභවයේ සිට ග්‍රාහකයා වෙත පමණක් දත්ත යවනු ලබන්නේ... (A) ආකාරයෙන් වන අතර වරක්ව වත් දිනාවකට පමණක් දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සිදුවන්නේ..... (B) ආකාරයෙනි, එකවර දෙදිනාවකටම දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සිදුවන්නේ (C) ආකාරයෙනි. මෙහි ABC නිවැරදිව දක්වා ඇති පිළිතුර වන්නේ කුමක් ද?

- (1) ඒකපාරි, අර්ධද්විපාරි, පූර්ණ ද්විපාරි (2) පූර්ණ ද්විපාරි, ඒකපාරි, අර්ධද්විපාරි
(3) අර්ධ ද්විපාරි, පූර්ණ ද්විපාරි, ඒකපාරි (4) පූර්ණ ද්විපාරි, අර්ධ ද්විපාරි, ඒකපාරි

(08) අන්තර්ජාලය හා පරිගණක ජාලය අතර ආරක්ෂක වැඩසටහනක් ලෙස ස්ථාපනය කරනු ලබන... (A) මෘදුකාංග ආකාරයෙන් මෙන්ම (B) ආකාරයෙන් පවතී. මෙහි AB නිවැරදිව දැක්වෙන පිළිතුර වන්නේ කුමක් ද?

- (1) දෘඪාංග හා ශිඛිතවූර (2) මොඩමය හා දෘඪාංග
(3) ශිඛිතවූර හා දෘඪාංග (4) මෘදුකාංග හා දෘඪාංග

(09) 130_{10} දශමය සංඛ්‍යාව සඳහා භූග්‍රහ වන්නේ කුමක් ද?

- (1) 10000010_2 (2) 11000010_2
(3) 10000011_2 (4) 10101100_2

(10) කේදශම සංඛ්‍යා ක්‍රමය "D" කේතය නිරූපණය කරනු ලබන අගය වන්නේ කුමක් ද?

- (1) 1100_2 (2) 1110_2 (3) 15_{10} (4) 15_2

(11) 11001010_2 යන ද්විමය සංඛ්‍යාව අන්වර්ණ හා කේදශමය බවට පරිවර්තනය කළ විට ලැබෙන පිළිතුර නිවැරදිව දක්වා ඇත්තේ කුමනින් ද?

- (1) 322_2 හා $9A_{16}$ වේ. (2) 312_2 හා C_{16} වේ.
(3) 421_2 හා $C10_{16}$ වේ. (4) 521_2 හා AC_{16} වේ.

(12) ASCLL කේත ක්‍රමයේ දී F අක්ෂරයට හිමි දශමය අගය 70 වේනම් B අක්ෂරයට හිමි ද්විමය අගය වන්නේ කුමක් ද?

- (1) 10000001_2 (2) 10000011_2 (3) 10000010_2 (4) 1000110_2

(13) පහත සඳහන් කේතයන් අතරින් BCD කේත ක්‍රමයට අනුව වලංගු නොවන කේතයන් වන්නේ කුමක් ද?

- (1) 0111 (2) 1001 (3) 1011 (4) 1000

(14) 4MB ක ඇති නිවු ගණන නිවැරදිව දැක්වෙන පිළිතුර වන්නේ කුමක් ද?

- (1) $1024^3 \times 8 \times 4$ (2) $1024^3 \times 8$
(3) $1024^3 \times 8 \times 4$ (4) $1024^3 \times 8$

(15) පහත සංඛ්‍යාවට අදාළ වැඩිම වෙනස සංඛ්‍යාංකය (MSD) සහ අඩුම වෙනස සංඛ්‍යාංකය (LSD) පිළිවෙලින් නිවැරදිව දැක්වෙන පිළිතුර වන්නේ කුමක් ද? 0.50157

- (1) 0 හා 7 (2) 9 හා 7 (3) 0 හා 0 (4) 5 හා 7

(16) පිළිවිඳු උදේ ආහාරය ලෙස පාන් (A) හෝ ඉදි ආප්ත (B) යමක අලු කිරි හෝදී (C) හෝ පරිස්සු (D) තෝරා ගත හැකිය. මෙම සංසිද්ධිය නිරූපණය කරනු ලබන වූළිය ප්‍රකාශනය සහන සඳහන් වීවා අතරින් කුමක් ද?

- (1) $(A \text{ AND } B) \text{ AND } (C \text{ OR } D)$ (2) $(A \text{ OR } B) \text{ AND } (C \text{ OR } D)$
(3) $(A \text{ AND } B) \text{ OR } (C \text{ OR } D)$ (4) $A \text{ AND } B \text{ OR } C \text{ OR } D$

(17) පහත දැක්වෙන නොයනා වගුවේ F වලින් නිරූපණය වන තාර්කික ද්වාරයට අයත් නිවැරදි පිළිතුර කුමක් ද?

A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0


(1) AND ද්වාරය

(2) NOR ද්වාරය

(3) NAND ද්වාරය

(4) OR ද්වාරය

- (18) දී ඇති කාර්මික පරිපථය සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිදාන F හි අගය 0 වේනම් පහත දක්වා ඇති දෑ අතුරින් පහළපිළිවෙලින් A, B, C ආදාන සඳහා ගත හැකි අගයන් වන්නේ කුමක් ද?



- (1) $A=0, B=1, C=1$
 (2) $A=1, B=1, C=0$
 (3) $A=1, B=0, C=1$
 (4) $A=1, B=1, C=1$

- (19) උපයෝගීතා මාදාංගය සඳහා උදාහරණ නිවැරදිව දක්වා ඇති පිළිතුර වන්නේ කුමක් ද?

- (1) තැටි ආකෘතිකරණය, වදන් සැකසුම් මාදාංගය හා සම්පාදකය
 (2) තැටි ආකෘතිකරණය, තැටි පංඟු බෙදීම හා ප්‍රතිකෘතිකරණය
 (3) තිර ආරක්ෂණ නැවතය, ප්‍රතිවෛරස් මාදාංගය හා විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මාදාංගය
 (4) විද්‍යුත් සම්පිටක මාදාංගය, අර්ථවිකල්පය හා තැටි ආකෘතිකරණය

- (20) බොහෝ පරිශීලකයන්ට එකවර පරිගණක ශක්තිය වෙත ප්‍රවේශ වී කටයුතු කිරීමට පහසුකම් සලසන මෙහෙයුම් පද්ධති නිවැරදිව දැක්වෙන පිළිතුර වන්නේ,

- (1) Linux, Windows Server
 (2) Windows 7, Ubuntu
 (3) MS Dos, Windows Server
 (4) Linux, Mac OS


- (21) පරිශීලක අතුරු මුහුණතක් ලබාදීම.... (A) හි කාර්යයක් වන අතර එහිදී බොහෝමයක් අතුරු මුහුණත් ආකාර දෙකකි. ඒවා.... (B) හා(C) වේ. මෙහි ABC පිළිවෙලින් දැක්වෙන පිළිතුර වන්නේ කුමක් ද?

- (1) යෙදුම් මාදාංගය, විත්‍යුත පරිශීලක අතුරු මුහුණත, විධාන පේඛ අතුරු මුහුණත
 (2) යෙදුම් මාදාංගය, පද්ධති මාදාංගය, විධාන පේඛ අතුරු මුහුණත
 (3) පද්ධති මාදාංගය, විත්‍යුත පරිශීලක අතුරු මුහුණත, විධාන පේඛ අතුරු මුහුණත
 (4) මෙහෙයුම් පද්ධතිය, විධාන පේඛ අතුරු මුහුණත, විත්‍යුත පරිශීලක අතුරු මුහුණත

- (22) ධාරිතාවයෙන් ඉහළ ගොනු තැන්පත් කිරීමේ දී එක දිගට තැන්පත් කොට තැන්පත් කළ යුතු අතර මෙය පරිගණකයේ කාර්යක්ෂමතාව පහළ දැමීමට හේතු වේ. මෙම තත්ත්වය පාලනය කරමින් පරිගණකයේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීමට උපයෝගී වන උපයෝගීතා මාදාංගය නිවැරදිව දැක්වෙන පිළිතුර වන්නේ කුමක් ද?

- (1) තැටි ආකෘතිකරණය (2) තැටි හඬසව් ගැන්වීම (3) තැටි ප්‍රතිකෘතිකරණය (4) ප්‍රති වෛරස් මාදාංගය

- (23) මෙහෙයුම් පද්ධති තලයේ දී ගොනුවලට ප්‍රවේශ වීම සඳහා යොදාගන්නා ගොනු ආකාර දෙක රූට පවහඟින් දක්වා ඇත. එම ගොනු ප්‍රවේශ ආකාර අනුපිළිවෙලින් නිවැරදිව දැක්වෙන පිළිතුර වන්නේ කුමක් ද?



- (1) අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය හා සකම්කාරී ප්‍රවේශය
 (2) සකම්කාරී ප්‍රවේශය හා අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය
 (3) අනුක්‍රමික ප්‍රවේශය හා පටිනම්කාරී මතකය
 (4) සකම්කාරී ප්‍රවේශය හා අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය

- (24) ඉක්මන් ප්‍රවේශ මෙවලම (quick access Tool Bar) හි දක්නට ලැබෙන මෙවලමක් නොවන්නේ කුමක් ද?

- (1) (2) (3) (4) B

- (25) වදන් සැකසුම් මාදාංගයක දක්නට ලැබෙන පිටුදැකීම (orientation) ආකාර දෙක නිවැරදිව දැක්වෙන පිළිතුර වන්නේ කුමක් ද?

- (1) තිරස් දිශානතිය (Landscape) හා පිටු සැකසුම් (Page Setup)
 (2) සිරස් දිශානතිය (Portrait) හා අනුච්ඡේදනය (Indentation)
 (3) සිරස් දිශානතිය (Portrait) හා තිරස් දිශානතිය (Landscape)
 (4) ඉහත සියලුම කොටස

- (26) Ctrl + H කෙටි මංගතරූ සංකෝචනය වදන් සැකසුම් මාදාංගය වලදී කැපී පෙනෙන කරුණු ලබන්නේ.... සඳහාය. මෙම වැඩසටහන පිරිසිදු සඳහා පහත කුමන වාක්‍ය කණ්ඩායම ගැලපේ ද?

- (1) නිශ්චිත පාඨ ප්‍රතිස්ථාපනය (2) ලේඛණය විවෘත කිරීම
 (3) නිශ්චිත පාඨ සෙවීම (4) ලේඛණය පුරුදීම

(27) වැඩේ සැකසුම් ලේඛනයකට අධිතත්විතයක් (Hyperlink) ඇතුළු කර ගැනීමට භාවිතා කළ හැකි මෙවලම නිවැරදිව දැක්වෙන පිළිතුර තුමක් ද?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(28) විද්‍යුත් පැතුරුම්පතක කෝශල $=2^4+5^2$ ගත සූත්‍රය ඇතුළත් කරන ලදී. කෝෂයේ අගය තුමක් ද?

(1) 16

(2) 22

(3) 24

(4) 28

(29) කෝරාගත් පරාසයක ඇති පාමාන්‍ය අගය ගණනය කිරීමට විද්‍යුත් පැතුරුම්පතක් මෘදුකාංග වල සරසා ඇති ක්‍රියා තුමක් ද?

(1) =Average()

(2) =Max()

(3) =Sum()

(4) =Count()

(30), (31) ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට රැයේ දැක්වෙන පැතුරුම්පතක් යොදාගත හැකි කරන්න.

	A	B	C
1		58	5
2		63	ab
3		32	63
4		63	36
5		63	52
6		63	36
7			

(30) B1:C6 කෝෂ පරාසය තුළ ඇති සංඛ්‍යාත්මක කෝෂ ගණන පෙන්වීමට B7 කෝෂයේ ලිවිය යුතු සූත්‍රය වන්නේ තුමක් ද?

(1) =Max(B1:C6)

(2) =Min(B1:C6)

(3) =count(B1:C6)

(4) =Sum(B1:C6)

(31) B7 කෝෂයේ එම සූත්‍රය ඇතුළත් කළ විට ලැබෙන පිළිතුර නිවැරදිව දැක්වෙන පිළිතුර තුමක් ද?

(1) 10

(2) 11

(3) 12

(4) 8

(32) "H2".....(A) වන අතර "\$H\$2".....(B) වේ. මෙහි AB නිවැරදි පිළිවෙලින් දැක්වෙන පිළිතුර වන්නේ තුමක් ද?

(1) පේළි නිර්දේශක කෝෂ යොමුව හා තීරු නිර්දේශක කෝෂ යොමුව

(2) පාදකක කෝෂ යොමුව හා තීරු නිර්දේශක කෝෂ යොමුව

(3) තීරු නිර්දේශක කෝෂ යොමුව හා පාදකක කෝෂ යොමුව

(4) පාදකක කෝෂ යොමුව හා පේළිගත තීරු නිර්දේශක යොමුව

(33) වැඩේ සැකසුම් මෘදුකාංගයක් හා සංසන්දනය කිරීමේ දී විද්‍යුත් සමීරණ මෘදුකාංගයක් තුළදී පමණක් භාවිත කළ හැකි වස්තුව (Object) වන්නේ තුමක් ද?

(1) පිතිතුව (Picture)

(2) ප්‍රස්තාර (Chart)

(3) වෘත්ත පටුරු (Video Clip)

(4) අධිතත්විත (Hyperlink)

(34) විද්‍යුත් සමීරණයක ඇතුළත් පිටසුම් කළ තුඩුවට පෙන්වීමට සහ ඇතුළුවීමට භාවිත කළ හැකි දෘශ්‍ය සහිත නිවැරදිව දැක්වෙන පිළිතුර වන්නේ තුමක් ද?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(35) කළ දැක්ම (Slide Show) අතරතුරදී එම ඉදිරිපත් කිරීමේ එක් කළුවකින් ඉදිරිපත් ගැමට සහ නැවත පෙර කළුවට ගෙනයාම සඳහා භාවිත කළ යුතු යතුරු වන්නේ පිළිවෙලින් පහත ඒවායින් කවරක් ද?

(1) N හා B

(2) N හා W

(3) N හා P

(4) P හා N

(36) සමීරණ මෘදුකාංගයේ කළ දැක්ම (Slide Show) භාවිතා කරමින් ප්‍රේක්ෂකයන් පිරිසකට කළුව ඉදිරිපත් කරමින් පිටත දේශකයකට මිද වේලාවකට ප්‍රේක්ෂක අවධානය සමීරණයෙන් ඉවත් කර හමන් වෙත යොමු කර ගැනීමට අවශ්‍ය වේ. ඒ සඳහා භාවිත කළ යුතු යතුර වන්නේ තුමක් ද?

(1) F5 වේ

(2) P වේ

(3) F1 වේ

(4) B වේ

- 37 - 38 ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට සහන දී ඇති දත්ත සමූහ වලට සලකා බලන්න. එහි දක්වා ඇත්තේ ආපන ශාලාවක අලෙවිය සඳහා ඇති ආකාරවල දත්ත ඇතුළත් වේ.

Product_Code	Product_Name	Unit_Price	Quantity	Supplier_ID
B100	Milo	Rs. 50	10	S01
B101	Ice Cream	Rs. 35	12	S02
B102	Chocolate	Rs. 50	8	S01
B103	Egg Bun	Rs. 25	10	S03

- (37) මෙම වගුවේ ඇති තේන්තු ගණන සහ රේඛාවක ගණන නිවැරදිව දැක්වෙන පිළිතුර වන්නේ කුමක් ද?
 (1) 5 හා 5 වේ (2) 5 හා 4 වේ (3) 4 හා 5 වේ (4) 6 හා 5 වේ
- (38) ප්‍රාථමික ගතුව සඳහා වඩාත්ම ගැලපෙන තේන්තුව වන්නේ කුමක් ද?
 (1) Product_Code (2) Unit_Price (3) Supplier_ID (4) Product_Name
- (39) Unit_Price සඳහා වඩාත්ම ගැලපෙන දත්ත ප්‍රථමය වන්නේ කුමක් ද?
 (1) පින්තූර (OLE Object) (2) පාඨ (Text) (3) සංඛ්‍යාත්මක (Number) (4) මුදල් (Currency)
- (40) දත්ත සමූහය මාදුක්ෂණ පමණක් ඇතුළත් පිළිතුර වන්නේ සහන පිළිතුර අතරින් කුමක් ද?
 (1) Access, Base හා Oracle (2) Visi Calc, Access හා Excel
 (3) Oracle, SQL හා Excel (4) Access, Excel හා Oracle

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

අවසාන වාර පරීක්ෂණය - 2017

10 - ශ්‍රේණිය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - II

නම/විභාග අංකය :-

කාලය: පැය 02 යි.

සැලකිය යුතුයි:

- පළමුවන ප්‍රශ්නය හරිත් ප්‍රශ්න තතරයට පිළිතුරු සපයන්න.

- (01) (1) දිනත්තා ශිෂ්‍යාව වසින් වසළි කේෂයක් බැල්මකින් සහ පිහරි කිහිපයක් යොදා ගනිමින් සරල චිත්‍රයක් පිරිසටින් සකස් කරයි. මෙම ක්‍රියාවලියෙහි ආදානමක් සහ ප්‍රතිදානමක් වෙත වෙනම ලියා දක්වන්න.
- (2) පහත සංකේත කළත්වන්න.
- 

(a)



(b)



(c)




(d)
- (3) කැසිල්ටාරි වර්ණයෙහි RGB අගය 38, 25, 209 වේ. මෙහි 209 හි ද්වීමය කේතය කුමක් ද?
- (4) චූළිය වච්ඡා කරනකොට $x + 1 = x$ ලෙස කාඩ්දු පවසයි. මෙය සත්‍යතා වශයෙන් ඇතුළත් වීමෙන්.
- (5) චිත්‍රක පරිශීලක (GUI) සහ විධාන පේලි (CLI) අතුරු මුහුණත් අතර ඇති කාර්යය වෙනස්කම් 2ක් ලියන්න.
- (6) වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගවල ඇති එක් පහසුකමක් ලෙස ගනිදැනිය (Thesaurus) දැක්විය හැකිය. මෙහි කාර්යය කෙටියෙන් ලියා දක්වන්න.
- (7) පහත සඳහන් සූත්‍රය සුළු කර දක්වන්න. $= 2 \wedge 3 / (5 - 2 \wedge 2) + 4$
- (8) සමරූපණ මෘදුකාංග (Presentation software) වල දක්නට ලැබෙන පහත දැක්වීමේ ආකාර වෙන වෙන වෙනම හඳුනාගෙන විවෘත කළ ලියා දක්වන්න.
- (1)



(2)


- (9) දත්ත ශුද්ධ කේතනය (data encryption) යනු කුමක් ද?
- (10) සයිබර් අපරාධ (cyber crime) යනු කුමක් ද?

- (02) පහත දැක්වෙන්නේ අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධිත පරිගණක උතුරු සටහනකි.



- (1) A සහ B යනු එකම කාර්යය පිළිබඳව එකිනෙක වෙතත් උපාංග 2යි. A සහ B, වෙන් වෙන්ව හඳුනාගෙන එහි නම් ලියා දක්වන්න.
- (2) A සහ B හි ප්‍රධාන වෙනස්කම් 2ක් ලියන්න.
- (3) මොඩම (modem) සහ මාර්ගගත (router) හි කාර්යය වෙන වෙනම ලියා දක්වන්න.
- (4) කුණේලිය වශයෙන් ඉතා ව්‍යාල ප්‍රදේශයක පැතිරී ඇති A සහ B, මාර්ගගත හා සම්බන්ධ කිරීමට වඩාත් සුදුසු කේතය වර්ගය කුමක් ද? ඔබේ පිළිතුරට කේතය කුමක් ද?
- (5) පහත ලියා සඳහා වඩාත් සුදුසු මාධ්‍ය (media) වර්ගය කුමක් ද?
- (a) වායුමණිකරණ යන්ත්‍රයක දුරස්ථ පාලකයක් සඳහා

- (b) තැන්පත් කළ රූපයේ දුරකථන දික් කරන පින්තූරයක් සවිකර දීමට
 (c) පියැවූ පරිට් රූපවාහිනී කේන්ද්‍රය (CCTV) කේමරා සැලසීම
 (d) අන්තර්ජාල (internet) සන්නිවේදනය සැලසීම

- (03) (a) පුර්ණ ස්වයංක්‍රීය මෝටර් රථයක් (full automatic motor vehicle) පහත සඳහන් සැලසුම රියදුරු ආයතනයේ වාහි වී පිටීම (S) අනිවාර්ය වන අතර පහත සඳහන් සියලුම ක්‍රියා (B) හෝ රියදුරු බදු පටි පැමිණීම (T) අනිවාර්ය වේ.
 (i) මෙම ක්‍රියාව සැලසීම පුද්ගලික පුහුණුවෙන් ගෙන යාමෙන්.
 (ii) ඉහත කීවීම් සියලුම ලද පුද්ගලික පුහුණුව සැලසීම සහ අනෙකුත් වගුවක් ඇතුළත් වීම.
 (b) (i) පහත වගුව පිරවීමේ කාර්යය මෙම ලැයිස්තුවෙහි දැක්වෙන මාදායම් මගින් නිශ්චය කරන්න.

Linux, Task manager, Google chrome, Widows 7

මෙහෙයුම් පද්ධති		සෑදීමේ මාදායම	උපයෝගීතා මාදායම
නිදහස් සහ විවෘත සේවා	නිමිකාරීත්ව සහිත		

- (ii) වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතියට All program → Accessories → System tool → disk defragmentor මගින්, තැනි ප්‍රතිපාදන කාරණය වන පිරිසිදු කිරීම, එමගින් පිළිගන්නා ලබන කාරණය කුමක් ද?

- (04) (1) පහත දැක්වෙන්නේ වදන් සැකසුම් මාදායමකින් මගින් සකස් කර ඇති ලේඛනයකි. මෙහි A සිට F දක්වා ඇති තැන්පත් පිළිබඳව තාවකාලික මෙවලම් (tools) මොනවා ද? ලේඛනයට අදාළ මෙවලම් ලියා දක්වන්න.



- (2) (i) save සහ save as අතර වෙනස කුමක් ද?
 (ii) මෙහෙයුම් පද්ධතියක ප්‍රධාන කාරණයන් දෙක කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

- (05) පහත දැක්වෙන්නේ ශාඛා පහකින් සමන්විත ABC Food Shop හි දිනපතා විකුණුම් පිළිබඳ දත්ත ඇතුළත් පැහැරුම්පත් කොටසකි. මෙය උපයෝගී කරගෙන ඇස ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Complete this table using functions							
2								
3	ABC Food Shop Daily Sales							
4		Day	Colombo	Kandy	Galle	Gampaha	Nuwara Eliya	Sales Total
5	15th	Sunday	294000	135120	212220	15980	14000	671340
6	16th	Monday	125000	110870	187410	Close	20050	445330
7	17th	Tuesday	Close	8500	197320	7450	15000	229290
8	18th	Wednesday	331000	23110	Close	12600	13900	390010
9	19th	Thursday	187400	Close	252000	20040	Close	465440
10	20th	Friday	220800	123150	124680	25300	11100	505090
11	21st	Saturday	475000	257870	323500	15540	8900	1001710
12		Sales Total	1043200	691680	1297130	36810	85590	2782450
13		Average	273866.7	110270.0	215189.3	16151.7	13921.7	540500.0

- (1) 15 වන ඉරිදා (Sunday) දිනේ මුළු විකිණීම් (sales total) ගණනය කරන H6 කෝෂයේ ලිපි පිටු පසුපස කුමක් ද? (ශ්‍රීත තාවකාලික කොටස)

- (2) කොළඹ සාමාජිකයෙකුගේ වතුකුල සාමාන්‍ය (average) සෙවීම සඳහා C14 කෝෂයේ ලිපි පිටු ලිපි ගණන කුමක් ද?
- (3) 15 වන ලිපි පිටු දිනපතකට වැඩිම අලුතින් සෙවීම සඳහා 16 කෝෂයේ ලිපි පිටු ලිපි ගණන (අනෙක් දිනවල ද වැඩිම අලුතින් සෙවීමට එම ලිපි ගණන 17 සිට 112 දක්වා වටිනාකමක් ඇති විය යුතුය) ලියා දක්වන්න.
- (4) ඉහත දිනපතක වතුකුල ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රජාවට අවශ්‍ය ව ඇත, ඒ සඳහා සුදුසු ප්‍රජාවට වර්ගය කුමක් ද?
- (5) සැලකිය යුතුම වැඩි දත්ත ඇතුළත් කර කොළ කුල සමහර අවස්ථා වලදී ##### ලෙස දිස්වේ, මෙයට හේතුව කුමක් ද?

(08) සකසා ඇති පහත ස්වරූප වගන්තිවලට ලෙස රට කැවිලි නිශ්පාදනය කර එහිම වෙළඳාමේ සෙවීමකට ලබාදෙන පරිදියයි. ඇයගේ වගන්තියට නොමැතිව ඇතුළත් කර දත්ත පමුදාගත් පත්‍රයක් කර ඇත.

Product Table

P_ID	Product Name	Manufacturing Date
P01	Kokis	07/21
P02	Oil Cake	07/21
P03	Kiri toffee	07/22
P04	Asmi	07/25
P05	Mun guli	07/30

Distribution Table

B_ID	Distribution Date	P_ID	Count
BM01	07/22	P01	20
BM02	07/22	P03	25
BM02	07/25	P04	35
BM03	07/30	P05	45
BM01	08/01	P02	60

Business Table

B_ID	Businessman Name	Phone_no
BM01	Perera	071#####
BM02	Mahinda	077#####
BM03	Kovil	075#####
BM04	Siva	072#####

- (1) මෙම දත්ත පමුදා පද්ධතිය තුළ සාමාන්‍ය කර ඇති ප්‍රාථමික සතුරු (primary key) ක්ෂේත්‍රය 2ක් ඒවායේ වෙනුවෙන් සම්බන්ධ ලියා දක්වන්න.
 - (2) sales_table වලට ඇති ක්ෂේත්‍රයන්ගේ (fields) දත්ත ප්‍රභේද (fields) ආකාරය මොනවා ද?
 - (3) සකසා ඇති විසින් 8/5 වන දින දෙවැනි සම්බන්ධ රට කැවිලි නිශ්පාදනයක් සඳහා දෙන ලද අතර 8/6 වන දින පෙරේරාට දෙවැනි සැල්ල 15ක් ලබාදෙන ලදී.
 - (a) මේ සඳහා සාමාන්‍ය ලිපි පිටු පිටු / වතු මොනවා ද?
 - (b) සාමාන්‍ය ලිපි පිටු / වතු සඳහා සම්බන්ධ පමුදා ලියා දක්වන්න.
 - (4) දත්ත පමුදා වල විමසුම් (queries) ගනු කුමක් ද? ඉහත වතු සොයා ගැනීමේ උදාහරණයක් සහිතව විස්තර කරන්න.
- (07) (1) දිනේ දිනටම පරිගණක ක්‍රියාවලිය පෙදීම සුදුසු සැසි කෙරුම් පටිපාටිය, හේතු 2ක් සහිතව සැලැස්වීම කරන්න.
- (2) අන්තර්ජාල මුහුණත (facebook) සාමාන්‍ය අදාළ වීම් පාලනයකරණය ව ඇත. සමාජ ජාල සාමාන්‍යය දී අප විසින් කරන ලද වාර්තා 3ක් ලියා දක්වන්න.
 - (3) පරිගණක වෛරස් ඇතුළුව ඇති ප්‍රධාන ආකාර 2කි. ඒවා සම්බන්ධ උදාහරණ සම්බන්ධ කිරීම සහ පරිගණක ජාල හා සම්බන්ධ වීම සහ ආකාර වේ. පරිගණක වෛරස් ඇතුළුව වලක්වා ගත හැකි ක්‍රම 2ක් ලියන්න.
 - (4) සම්ප්‍රදායිකවල ඉහළම ඉහළම ක්‍රියාවලියට වඩා පරිගණක ආධාරක ඉහළම ඉහළම ක්‍රියාවලියේ සාමාන්‍යය 2ක් විස්තර කරන්න.

10 - ශ්‍රේණිය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - පිළිතුරු පත්‍රය

ද.ආ

I පත්‍රය

1)3	11)1	21)3	31)2
2)2	12)3	22)3	32)4
3)4	13)3	23)1	33)3
4)2	14)1	24)4	34)3
5)4	15)4	25)3	35)3
6)4	16)2	26)1	36)4
7)1	17)3	27)3	37)2
8)4	18)1	28)4	38)1
9)1	19)2	29)1	39)4
10)4	20)1	30)3	40)1

II පත්‍රය

01)

- I. අදාන(input) - විශ්ලි කෝෂය, බ්ලූටූෂ්, වයර් (මින් ඔනෑම එකක්)
ප්‍රතිදානය(output)- විද්‍යුත් පරිපථය (1x2=2)

- II. a - wifi
b - bluetooth
c - QR code
d - Network port(RJ45) (1/2x4=2)
- III. 209 - 11010001₂ (2x1=2)

IV. $X.1=X$

X	1	X.1
0	1	0
1	1	1

එම නිසා $X.1=X$

(2)

V. වෙනස

GUI	CLI
WIMP ක්‍රමයට සැකසී ඇත	විධාන මතක තබාගත යුතුය
කාර්යය කිරීම පහසුවේ	කාරක රීති දෝෂ (syntax errors) බලපායි
අකාර්යක්ෂම වේ	භාවිතය අපහසු වේ

මින් ඔනෑම වෙනස්කම් 2 ක්

(2x1=2)

- VI. අප යොදාගන්නා විවිධ වෙනුවට එම අර්ථය ගෙන දෙන වෙනත් විවිධ යොදා ගැනීමටත් එවා අවශ්‍ය ස්ථානයට යොදා ගැනීමටත් Thesaurus භාවිතා කරයි. (2)

- VII. $=2^3/(5-2^2)+4$ (2)
 $=12$
- VIII. 1 -- slide show
 2 -- slide sorter
- IX. අනවසර පුද්ගලයින්ට කියවිය නොහැකි පරිදි දත්ත පරිවර්තනය කරලීමයි (2)
- X. සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිය ආ යුතු ලෙස භාවිතා කිරීම නිසා ඒවා සමජයට පිළිලියක් වී ඇත මෙය සයිබර් අපරාධ ලෙස හඳුන්වයි. (2)

02)

- I. A -Hub
 B -Switch (1x2=2)

II. (I ලිපු පිළිතුරට අදාලව A හා B වෙනස ලිවිය යුතුය)

A	B
දත්ත හුවමාරු වේගය අඩුයි	දත්ත හුවමාරු වේගය වැඩියි
තොරතුරු හුවමාරුවේදී ජාලයට සම්බන්ධීක සියලුම පරිගනක වෙත් දත්ත හුවමාරු කරයි	තොරතුරු හුවමාරුවේදී අදාල පරිගනකය වෙත් පමණක් දත්ත හුවමාරු කරයි
Half duplex	Full duplex

(1)

- III. Modem-ප්‍රතිසම සඳා අංකිත සඳා බවටත් අංකිත සඳා ප්‍රතිසම සඳා බවටත් පරිවර්තනය කිරීම
 Router-පරිගනක ජාල දෙකක හෝ එට වැඩි ගණනක සම්බන්ධතාවය ඇති කිරීම සඳහා යොදාගන්නා උපාංගය (2)

- IV. STP (shielded Twisted Pair)(වැසුනු අඹුරු නූ කම්බි යුගල) (1)
 වැඩි දුරකට දත්ත සම්ප්‍රේෂනය සඳහා (2)

- V. Infrared අධෝරක්ත කිරණ
 Bluetooth බ්ලූටූත්
 cable සමාක්ෂ යොත්
 microwaves ක්ෂුද්‍ර තරංග (1/2x4=2)

03)a.

- I. SAND (B O R T) (෧.2)

- II. සත්‍යතා වගුව (෧.4)

S	B	T	B O R T	S A N D (B O R T)
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

b.

I.

මෙහෙයුම් පද්ධති		යෙදුම් මෘදුකාංග	උපයෝගීතා මෘදුකාංග
නිදහස් සහ විවෘත කේත	හිමිකාරිත්වයක් සහිත මෘදුකාංගයකි		
Linux	Windows 7	Google chrome	Task Manager

(1/2x4=2)

II. තැටි ප්‍රතිභාගීකරණය පැහැදිලි කර තිබීම(2)

04)a.

- I.
- A – clip art
 - B - Bold
 - C – Word art
 - D – Bullet list
 - E – Drop cap
 - F – hyper link

(6)

b.

I. Save සහ save as

Save යන්න පරිගනකයේ දත්ත ගබඩා කිරීමේදී භාවිතා කරයි

Save as යන්න භාවිතා කිරීමේදී වෙනත් ස්ථානයක වෙනත් ආකාරයෙන් නැවතත් දත්ත ගබඩා කිරීමයි

(2)

II. පරිශීලක අතුරු මුහුණතක් ලබා දීම

දෘඩාංග පාලනය/ කළමනාකරණය කිරීම යන කරුණු 2 කෙටියෙන් විස්තර කර තිබීම

(2)

05)

I. =C6+D6+E6+F6+G6

II. =average(C6:C12)

III. =Max(C6:G6)

IV. Column chart, Bar chart

V. සංඛ්‍යාත්මක දත්ත නිරූපනයේදී කොෂයේ පළල මදි වීම

(2x5=10)

06)

I. Product table – P_ID

Bussiness table – B_ID

(2)

II. B_ID- Text

Distribution date – Date and Time

P_ID – text

Count – Number

(1/2X4)

III. Production table

Distribution table

(2)

P_ID	Production Name	Date
P06	Dodol	08/5

B_ID	Distribution Date	P_ID	Count
BM01	08/6	P06	15

- IV. වගුවකින් හෝ වගු කිහිපයකින් අසන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු වශයෙන් ලැබෙන දත්ත (සුදුසු උදාහරණයක් ඉහත වගු වලින් ලියා දක්වන්න) (2)

07)

- I. මානසික ආතතිය
චිත්තන හැකියාව අඩුවීම
කායික දුර්වලතා
හුදකලා වීම
(මින් ඔනෑම 2 ක් සහිත පැහැදිලි කිරීමක්) (2)
- II. පුද්ගලික තොරතුරු ඇතුළත් නොකිරීම
අනවශ්‍ය/ නොදන්නා මිතුරන් ඇතුළත් කර නොගැනීම
අනවශ්‍ය පින්තූර ඇතුළත් නොකිරීම
සුරක්ෂිත මුරපද යෙදීම/ මුර පද හුවමාරු කිරීම
(මින් ඔනෑම 3 ක් සහිත පැහැදිලි කිරීමක්) (3)
- III. හානි උපාංග සම්බන්ධ කිරීමේදී සුපරීක්ෂා කිරීම
ගිනි පවුර ක්‍රියාත්මක කිරීම
අන්තර්ජාලය හවිතයේදීමේ අනවශ්‍ය ගොනු විවර්ත නොකිරීම
Virus gurde එකක් භාවිතා කිරීම
Virus gurde එක update කිරීම (2)
- VI. මාර්ගගත විභග
දුරස්ථ අධ්‍යාපනය
ඔනෑම තනකදී ඔනෑම වේලාවක අධ්‍යාපනය ලැබීම
Web based teaching
Web based learning
(මින් ඔනෑම 3 ක් සහිත පැහැදිලි කිරීමක්) (3)