

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
Department of Education Southern Province

තුන්වන වාර පරීක්ෂණය 2023
Third Term Test 2023

4216

11 ශ්‍රේණිය
Grade 11

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය I
Information and Communication Technology I

පැය තුනයි
Three hours

පළමු කොටස

- සියළුම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.
- 01-40 තෙක් ප්‍රශ්නවල දී ඇති පිළිතුරු වලින් නිවැරදි හෝ වඩාත්ම ගැලපෙන පිළිතුර තෝරන්න.
- ඔබට සැපයෙන පිළිතුරු පත්‍රයේ එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා දී ඇති කව අතුරෙන් ඔබ තෝරාගත් පිළිතුරෙහි අංකයට සැසඳෙන කවය තුළ (X) ලකුණ යොදන්න.
- එම පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති අනෙකුත් උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා ඒවා ද පිළිපදින්න.


- තොරතුරු පද්ධතියක් පිළිබඳව සාවද්‍ය ප්‍රකාශය වනුයේ,
 - දත්ත ගබඩා කිරීම වැදගත් කාර්යයකි.
 - ලබා දෙන දත්ත, අපගේ විධානයන්ට අනුව සැකසේ.
 - තොරතුරු ලබාදීමේ දී හැමවිටම ආදානය කරන දත්ත පමණක් භාවිතා වේ.
 - සකසන ලද දත්ත, අවශ්‍ය ආකාරයට ප්‍රතිදානය කරයි.
- පහත දැක්වෙන්නේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ වෙබ් අඩවියේ ප්‍රවේශ සබැඳියන් කිහිපයකි. තමන් ගේ ඡන්ද හිමි නාමලේඛන තොරතුරු ලබාගැනීම G2C පහසුකමකි. ඒ සඳහා භාවිතාකළ යුතු සබැඳිය දැක්වෙන අක්ෂරය කවරක් ද?



ශ්‍රී ලංකා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව
இலங்கை தேர்தல் ஆணைக்குழு
Election Commission of Sri Lanka

- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| මුල් පිටුව | පුරාවිසයන් සඳහා | රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා | රාජ්‍ය ආයතන සඳහා | දේශපාලන පක්ෂ සඳහා | වෙනත් සේවා |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">A</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">B</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">C</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">D</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">E</div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">F</div> |
| 1) A | 2) B | 3) D | 4) E | | |

3.



රී-හිස් මගින් A, B, C සහ R, Q, P පිළිවෙළින් වැඩි අගයක් පෙන්වනු ලබන නම්, විදුලිය භාවිතය අඩුවීම සහ සැකසුම් කාර්යක්ෂමතාව සලකමින් A, B, C හා R, Q, P ස්ථානවලට ගැලපෙන ප්‍රධාන දෘඩාංග තාක්ෂණය පිළිවෙළින් නම් කරන්න.

- A-රික්තක නල R-අනුකලිත පරිපථ, B-ප්‍රාන්තික සභාව Q - ප්‍රාන්තික සභාව, C-අනුකලිත පරිපථ P-රික්තක නල
- A-අනුකලිත පරිපථ R-අනුකලිත පරිපථ, B-ප්‍රාන්තික සභාව Q - ප්‍රාන්තික සභාව, C- රික්තක නල P-රික්තක නල
- A-රික්තක නල R - රික්තක නල, B-ප්‍රාන්තික සභාව Q - ප්‍රාන්තික සභාව, C- රික්තක නල P-රික්තක නල
- A-රික්තක නල R - රික්තක නල, B-අනුකලිත පරිපථ Q - ප්‍රාන්තික සභාව, C- රික්තක නල P-රික්තක නල

14. පැතුරුම්පත් කෝෂයකට $=3*(2+4)/9+1$ යන සූත්‍රය ඇතුළත් කරන ලදී. කෝෂයේ දිස්වන අගය කුමක් ද?
- 1) 1.8 2) 3 3) 1 4) 18

*15 සිට 17 දක්වා ප්‍රශ්න සඳහා පහත පැතුරුම්පත් කොටස සලකන්න.

QR කේත මගින් ඉන්ධන ලබා දෙන පිරවුම්හලක QR කේතය හා සම්බන්ධ කර සකසන ලද ඉලෙක්ට්‍රොනික පැතුරුම්පතක කොටසක් පහත දැක්වේ. ඉන්ධන ලබා ගැනීමට පැමිණෙන රථය හිමිකරුගේ QR කේතය කියවීම සමඟ පැතුරුම්පතේ A තීරුව ස්වයංක්‍රීයව සම්පූර්ණ වේ.

	A	B	C	
1	ලබාගන්නා ප්‍රමාණය	ලීටරයක මිල	ඉන්ධන සඳහා මිල	
2	3	Rs 470.00	Rs 1,410.00	
3	16		Rs 7,520.00	
4	15		Rs 7,050.00	
5	12		Rs 5,640.00	
6	10		Rs 4,700.00	
7	14		Rs 6,580.00	
8	13		Rs 6,110.00	
9				

15. පැතුරුම් පත මගින් අදාළ ඉන්ධන වලට වැයවන මිල පහසුවෙන් ගණනය වේ. වැයවන මුදල ඕනෑම ලීටර් ගණනකට ගැලපෙන පරිදි ලබා ගැනීමට C2 සඳහා ලියන සූත්‍රය වන්නේ කුමක් ද?
- 1) $=A2*B2$ 2) $=A\$2*B\2
 3) $=A\$2*B2$ 4) $=A2*B\$2$

16. ඉන්ධන ලබාගත් වාහන සංඛ්‍යාව ගණනය කිරීමට A9 කෝෂයට ලියූ සූත්‍රය දැක්වෙන්නේ කවර පිළිතුරකින් ද?
- 1) $=\max(A2:A8)$ 2) $=\text{count}(A2:A8)$ 3) $=\min(A2:A8)$ 4) $=\text{sum}(A2:A8)$

17. C2: C8 කෝෂ පරාසය තුළ ඉන්ධන සඳහා ගෙවූ වැඩිම මිල සෙවීමට ලිවිය යුතු සූත්‍රය වන්නේ කවරක් ද?
- 1) $=\text{count}(C2:C8)$ 2) $=\min(C2:C8)$ 3) $=\max(C2:C8)$ 4) $=\min(C2:C8)$

18. සමර්පණ මෘදුකාංග සම්බන්ධව සත්‍ය ප්‍රකාශ/ය අඩංගු පිළිතුර වන්නේ,

A- F5 යතුර භාවිතා කළ විට හැම විටම නැරඹුම් අවස්ථාව, ආරම්භක කදාවේ සිට ම ක්‍රියාත්මක වේ.

B- කදාවක ඇති වස්තුවකට ඇතුළත් කළ හැක්කේ එක් සජීවීකරණයක් පමණි.

C- ඇතැම් සමර්පණ මෘදුකාංග සංස්කරණවල දී සමර්පණ කදා විධියෙන් වක් බවට පත්කළ හැක.

- 1) A 2) B සහ C පමණි. 3) A සහ C පමණි. 4) A, B සහ C සියල්ලම

19. විද්‍යුත් සමර්පණ මෘදුකාංගයක් ප්‍රදර්ශණ අවස්ථාවේ දී W අක්ෂරය සහ කොමාව (,) පිළිවෙලින් භාවිතා කළ විට ලැබෙන ප්‍රතිඵලය වනුයේ,

- 1) හිස් සුදු කදාව, පෙර කදාව 2) හිස් කළු කදාව, පෙර කදාව
 3) හිස් සුදු කදාව, පසු කදාව 4) හිස් කළු කදාව, පසු කදාව

ප්‍රශ්න අංක 20 සිට 23 පහත පෙන්වා ඇති දත්ත සමුදාය, වගු කොටස් මත පාදක වී ඇත. මෙම වගු පාසලක මේ දිනවල පැවැත්වෙන වාර්ෂික නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා තරගයක ක්‍රීඩා, කාලසටහන් සහ ශිෂ්‍ය නිවාස පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් වේ.

ශිෂ්‍ය වගුව	
Player_NO	Student_Name
1001	LAKMAL
1002	SURAJ
1003	THARAKA
1004	NADEEKA
1005	JANITH
1006	NIMASHA

කාලසටහන් වගුව		
Player_NO	Game_No	Date
1001	S002	2023/02/10
1003	S003	2023/02/12
1004	S005	2023/02/10
1003	S005	2023/02/10

14. පැතුරුම්පත් කෝෂයකට $=3*(2+4)/9+1$ යන සූත්‍රය ඇතුළත් කරන ලදී. කෝෂයේ දිස්වන අගය කුමක් ද?
- 1) 1.8 2) 3 3) 1 4) 18

*15 සිට 17 දක්වා ප්‍රශ්න සඳහා පහත පැතුරුම්පත් කොටස සලකන්න.

QR කේත මගින් ඉන්ධන ලබා දෙන පිරවුම්හලක QR කේතය හා සම්බන්ධ කර සකසන ලද ඉලෙක්ට්‍රොනික පැතුරුම්පතක කොටසක් පහත දැක්වේ. ඉන්ධන ලබා ගැනීමට පැමිණෙන රථය හිමිකරුගේ QR කේතය කියවීම සමඟ පැතුරුම්පතේ A තීරුව ස්වයංක්‍රීයව සම්පූර්ණ වේ.

	A	B	C	
	ලබාගන්නා ප්‍රමාණය	ලීටරයක මිල	ඉන්ධන සඳහා මිල	
1				
2	3	Rs 470.00	Rs 1,410.00	
3	16		Rs 7,520.00	
4	15		Rs 7,050.00	
5	12		Rs 5,640.00	
6	10		Rs 4,700.00	
7	14		Rs 6,580.00	
8	13		Rs 6,110.00	
9				

15. පැතුරුම් පත මගින් අදාළ ඉන්ධන වලට වැයවන මිල පහසුවෙන් ගණනය වේ. වැයවන මුදල ඕනෑම ලීටර් ගණනකට ගැලපෙන පරිදි ලබා ගැනීමට C2 සඳහා ලියන සූත්‍රය වන්නේ කුමක් ද?

- 1) $=A2*B2$ 2) $=A\$2*B\2
3) $=A\$2*B2$ 4) $=A2*B\$2$

16. ඉන්ධන ලබාගත් වාහන සංඛ්‍යාව ගණනය කිරීමට A9 කෝෂයට ලියූ සූත්‍රය දැක්වෙන්නේ කවර පිළිතුරකින් ද?

- 1) $=\max(A2:A8)$ 2) $=\text{count}(A2:A8)$ 3) $=\min(A2:A8)$ 4) $=\text{sum}(A2:A8)$

17. C2: C8 කෝෂ පරාසය තුළ ඉන්ධන සඳහා ගෙවූ වැඩිම මිල සෙවීමට ලිවිය යුතු සූත්‍රය වන්නේ කවරක් ද?

- 1) $=\text{count}(C2:C8)$ 2) $=\min(C2:C8)$ 3) $=\max(C2:C8)$ 4) $=\min(C2:C8)$

18. සමර්පණ මෘදුකාංග සම්බන්ධව සත්‍ය ප්‍රකාශ/ය අඩංගු පිළිතුර වන්නේ,

A- F5 යතුර භාවිතා කළ විට හැම විටම නැරඹුම් අවස්ථාව, ආරම්භක කදාවේ සිට ම ක්‍රියාත්මක වේ.

B- කදාවක ඇති වස්තුවකට ඇතුළත් කළ හැක්කේ එක් සජීවීකරණයක් පමණි.

C- ඇතැම් සමර්පණ මෘදුකාංග සංස්කරණවල දී සමර්පණ කදා විධියෙන් වක් බවට පත්කළ හැක.

- 1) A 2) B සහ C පමණි. 3) A සහ C පමණි. 4) A, B සහ C සියල්ලම

19. විද්‍යුත් සමර්පණ මෘදුකාංගයක් ප්‍රදර්ශණ අවස්ථාවේ දී W අක්ෂරය සහ කොමාව (,) පිළිවෙලින් භාවිතා කළ විට ලැබෙන ප්‍රතිඵලය වනුයේ,

- 1) හිස් සුදු කදාව, පෙර කදාව 2) හිස් කළු කදාව, පෙර කදාව
3) හිස් සුදු කදාව, පසු කදාව 4) හිස් කළු කදාව, පසු කදාව

ප්‍රශ්න අංක 20 සිට 23 පහත පෙන්වා ඇති දත්ත සමූහය, වගු කොටස් මත පාදක වී ඇත. මෙම වගු පාසලක මේ දිනවල පැවැත්වෙන වාර්ෂික නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා තරගයක ක්‍රීඩා, කාලසටහන් සහ ශිෂ්‍ය නිවාස පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් වේ.

ශිෂ්‍ය වගුව	
Player_NO	Student_Name
1001	LAKMAL
1002	SURAJ
1003	THARAKA
1004	NADEEKA
1005	JANITH
1006	NIMASHA

කාලසටහන් වගුව		
Player_NO	Game_No	Date
1001	S002	2023/02/10
1003	S003	2023/02/12
1004	S005	2023/02/10
1003	S005	2023/02/10

ක්‍රීඩා වගුව		
Game_No	Game_Name	Playground_Name
S001	Marathon	A17 main road
S002	Cricket	Galle Cricket Stadium
S003	Under 15 women's 100m swimming	School swimming pool
S004	Under 15 100m Men's Race	School stadium
S005	Under 19 Women's Badminton Tournament	School Indoor stadium

20. කාලසටහන් වගුවේ ප්‍රාථමික යතුර වන්නේ කුමක් ද?

- 1) Player_NO 2) Game_No 3) Player_NO + Game_No 4) Game_No+ Date

21. මෙම දත්ත සමුදාය වගුවේ ආගන්තුක යතුරක් වනුයේ කුමක් ද?

- 1) ක්‍රීඩා වගුවේ Game_No 2) ශිෂ්‍ය වගුවේ Player_NO
3) කාලසටහන් වගුවේ Date 4) කාලසටහන් වගුවේ Game_No

22. LAKMAL මැරනන් තරගයට අමතරව ක්‍රිකට් තරගය සඳහා ද යොමු කිරීමට ඔහුගේ නිවාස භාර ආචාර්ය මණ්ඩලය කටයුතු කරයි. සංවිධායකයින් යාවත්කාලීන කළ යුත්තේ කවර වගුව ද?

- 1) ශිෂ්‍ය වගුව සහ කාලසටහන් වගුව 2) කාලසටහන් වගුව
3) ශිෂ්‍ය වගුව සහ ක්‍රීඩා වගුව 4) ක්‍රීඩා වගුව සහ කාලසටහන් වගුව

23. ක්‍රීඩා වගුවේ ක්‍ෂේත්‍ර ගණන සහ රෙකෝඩ් ගණන පිළිවෙළින්,

- 1) 3, 5 2) 5, 3 3) 3, 15 4) 5, 3

24. දකුණුපස දැක්වෙන ආකරයට පාඨ කොටසක් ප්‍රදර්ශනය සඳහා නිවැරදි HTML උසුලනය වන්නේ,

- 1) <P align = justify> 2) <P align =" justify">
3) <P align = Center> 4) <P align = "Center">

25. දකුණු පස දැක්වෙන උසුලන කොටස සලකන්න.

එහි නිවැරදි ප්‍රතිදානය දැක්වෙන පිළිතුර කවරක් වන්නේ ද?

○ Coffee
○ Tea
○ Milk

1)

▪ Coffee
▪ Tea
▪ Milk

2)

• Coffee
• Tea
• Milk

3)

Coffee
Tea
Milk

4)

```
<ul type="circle">
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>
```

26. වගුවක් නිර්මාණය සඳහා පහත HTML වගන්තිය සලකා බලන්න. එහි ප්‍රතිදානය ලෙස නිර්මාණය වන නිවැරදි වගුව වනුයේ,

```
<table border="2">
<tr> <th colspan="2">main beneficiary stakeholder{s} Wisdom Cloud LMS</th> <th>Total</th> </tr>
<tr> <td>Student</td> <td>500000</td> <td rowspan="4">530450</td> </tr>
<tr> <td>Teachers</td> <td>30000</td> </tr>
<tr> <td>Teachers educators</td> <td>250</td> </tr>
<tr> <td>education administrators</td> <td>250</td> </tr>
</table>
```

1).

main beneficiary stakeholder(s)	Wisdom Cloude LMS	Total
Student	500000	530450
Teachers	30000	
Teachers educators	250	
education administrators	250	

3).

main beneficiary stakeholder(s)	Wisdom Cloude LMS	Total
Student	500000	530450
Teachers	30000	
Teachers educators	250	
education administrators	250	

2).

main beneficiary stakeholder(s)	Wisdom Cloude LMS	Total
Student	500000	530450
Teachers	30000	
Teachers educators	250	
education administrators	250	

4).

main beneficiary stakeholder(s)	Wisdom Cloude LMS	Total
Student	500000	530450
Teachers	30000	
Teachers educators	250	
education administrators	250	

27. යන HTML උපුටා ගැනීමේදී, ඇතුළත් වන්නේ සලකන්න. එහි src සහ alt ගුණාංග වල කාර්යයන් වන්නේ,

- 1). src - රූපය අඩංගු ගොනුව නාමය සහ දිගුව දැවීම, alt- src මගින් දක්වන රූප නොමැති විට දර්ශනය කළයුතු පාඨ කොටස දැවීම.
- 2). src - රූපය නාමය දැවීම, alt - රූපය පවතින ස්ථානයේ දිගුව සටහන් කළ යුතු ය.
- 3). src - රූපය අඩංගු ගොනුව නාමය සහ දිගුව දැවීම, alt- රූපයේ දිග සහ පළල දැක්වීම
- 4). src- රූපයේ දිග සහ පළල alt - රූපය පවතින ස්ථානයේ දිගුව සටහන් කළ යුතුය.

28. වෙබ් අඩවියක සන්ධාර ස්වභාවය පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ වලින් නිවැරදි ප්‍රකාශ/ය දක්වන පිළිතුර තෝරන්න.

- A. සන්ධාරය ස්ථාවර ලෙස යම්කිසි කාලයක් පවත්වාගෙන යන වෙබ් අඩවි ස්ථිතික වෙබ් අඩවි ලෙස හැඳින්වේ.
- B. CMS මෘදුකාංගයක් ස්ථාපනයට පෙර APACHE, PHP, MySQL පරිගණකයට ස්ථාපනය කළ යුතුය.
- C. CMS භාවිතාකරන වෙබ් අඩවි HTML, PHP වැනි භාෂා දැනුම භාවිතා කර ආකෘතිකරණය කළ නොහැක.

- 1). A පමණි
- 2). B සහ C පමණි
- 3). A සහ B පමණි
- 4). A, B සහ C සියල්ලම

29. දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව සිය අභ්‍යන්තර මෙහෙයුම් කළමනාකරණය සඳහා E-Office නමින් ඉලෙක්ට්‍රොනික පද්ධතියක් හඳුන්වා දී ඇත. මෙම පද්ධතියේ, “ලැබෙන සහ යවන ලිපි-කළමනාකරණ පද්ධතිය (mailroom management system)”, “ආගන්තුකයින් කළමනාකරණ මෘදුකාංග (Visitor Management Tool)” හා “කාර්යාල කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නවන මෘදුකාංග (Office Productivity Software)” යනුවෙන් මොඩියුල කිහිපයක් පවතී. ආරම්භයේ දී “ලැබෙන සහ යවන ලිපි කළමනාකරණ පද්ධති කොටස” පමණක් දෙපාර්තමේන්තුව තුළ සියළුම අංශ සඳහා ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. මෙය පද්ධති පිහිටුවීමේ කවර ආකෘතියක් සමඟ ගැලපේ ද?

- 1). සෘජු පිහිටුවීම
- 2). සමාන්තර ව පිහිටුවීම
- 3). නියමුමය පිහිටුවීම
- 4). අදියරමය පිහිටුවීම.

30. ඉහත 29. හි දී, E-Office සම්පූර්ණ පද්ධතිය ස්ථාපනයට පෙර භාවිතා කරන කාර්යාල සේවක කණ්ඩායමට පද්ධතිය සමඟ කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව ලබා දී අදහස් හා යෝජනා ලබා ගැනීමට google පෝරමයක් යොමු කිරීම අයත්වන්නේ පද්ධති පරීක්ෂාවේ කවර අවස්ථාවකට ද?


- 1) ඒකක පරීක්ෂාව
- 2) සමස්ත පරීක්ෂාව
- 3) පද්ධති පරීක්ෂාව
- 4) ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව

31. දෝෂ පණිවිඩ දැන්වීම හා පාලනය සඳහා භාවිතා වන අන්තර්ජාල නියමාවලිය වන්නේ කවරක් ද?

- 1) HTTP
- 2) FTP
- 3) CMP
- 4) TCP/IP

32. අපට ලැබෙන අනවශ්‍ය විද්‍යුත් තැපැල් පණිවිඩ වලින් ලැබෙන ලිපි ගොනුවට (INBOX) බාධාවකින් තොරව පවත්වා ගැනීම සඳහා රූපයේ දැක්වෙන කාර්යය ඉටුකරනු ලබන්නේ,

- 1) Inbox
- 2) Drafts
- 3) Spam/junk
- 4) Trash/Deleted



සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි
All rights reserved

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
Department of Education Southern Province

තෙවන වාර පරීක්ෂණය මාර්තු 2023
Third Term Test March 2023

4216

11 ශ්‍රේණිය
Grade 11


තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය II
Information and Communication Technology II

දෙවන කොටස

- පළමු ප්‍රශ්නයට හා තවත් ප්‍රශ්න හතරකට පිළිතුරු සපයන්න.
- පළමු ප්‍රශ්නයට ලකුණු 20 ක් ද ඉතිරි ප්‍රශ්න වලට ලකුණු 10 බැගින් ද ලැබේ.


1.

- (i) පහත දැක්වෙන්නේ දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ සිට ඉසුරුපාය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට යාම සඳහා රියදුරෙකු, “ Google මාර්ග සහයක කෘත්‍රීම බුද්ධිය යෙදවුම (Google Road Assistant Artificial Intelligence application)” භාවිතා කරන රූප සටහනකි.



රියදුරු ලබා දෙන එක් ආදානයක් සහ ඔහුට ලැබෙන ප්‍රතිදානයක් නම් කරන්න.

- (ii) මෙහි දැක්වෙන්නේ දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් තොරතුරු හා සන්නිවේදන විෂය අඛණ්ඩ තක්සේරුකරණය සඳහා ULTIMATE - WISDOM මාර්ගගත තක්සේරු පත්‍රිකාවක තිබූ ඇද දැමීම් වර්ගයේ ක්‍රියාකාරකමක රූප සටහනකි.



1 සිට 6 දක්වා අක්ෂර වලින් දැක්වෙන කෙවෙති වලට ගැලපෙන කෙවෙති නාමවලට අදාළ ලේබල දක්වන අංකය, ලේබලය → අංකය ආකාරයට පිළිතුරු පත්‍රයේ සටහන් කරන්න.

(iii)


- (a) 1010010111_2 සංඛ්‍යාවට තුල්‍ය දශමය සංඛ්‍යාව බවට පරිවර්තනය කරන්න.
- (b) කළු වර්ණය සඳහා ගැලපෙන අගය නිවැරදි කේත ක්‍රමය මගින් දක්වන්න.

වර්ණය	වර්ණය	ෂබ්දශබ්ද අගය	R	G	B
කළු			9	2	23

(iv) “අධ්‍යාපනය සඳහා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම 21 වන සියවසේ ප්‍රධාන අංගයක් වේ. ඕනෑම තැනක සිට, ඕනෑම වෙලාවක, කැමති වේගයකින් ඉගෙනීම මෙහි ඇති විශේෂත්වයකි. තවදුරටත් එක් එක් ශිෂ්‍යයා පොදු අත්‍යවේදිකාව තුළම වෙන් වෙන්ව ඇගයීමට හා තක්සේරු කිරීමට මෙවැනි LMS ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධති පහසුකම් සපයයි. එමෙන්ම ඉගෙනුම සහ ඉගැන්වීම පිළිබඳ පැතිකඩක් ලෙස ද භාවිතයට ගැනීමට පරිශීලකයන්ට හැකියාව ඇත. නිර්මාණශීලී ක්‍රියාකාරකම් සහ තක්සේරු පත්‍රිකා සැකසීම හා පරිශීලක අත්‍යවේදිකාව රැක ගැනීමට පහසුකම් සැපයීම ද මෙවන් පද්ධතිවල සුවිශේෂීතාවයකි.”


ඉහත ඡේදයේ සඳහන් කරුණු අනුව ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධතියක් භාවිතා කිරීමේ දී ශිෂ්‍යයාට ඇති වාසියක් හා එහි පරිපාලකයන්ට ඇති වාසියක් ලියන්න.

(v) විඩියෝ සංස්කරණ මගින් විවිධ පණිවිඩ සහ ඉදිරිපත් කිරීම්, වර්තමානයේ සෑම ක්ෂේත්‍රයකම දක්නට ඇත. ඒ සඳහා ඔබේ විෂය නිර්දේශයේ හඳුන්වා දී ඇති වින්ඩෝස් මූවිමේකර් **Windows Movie Maker** මෘදුකාංගයේ අතුරුමුහුණතක කොටසක් පහත දැක්වේ. එහි 1, 2, 3, 4 යනු විඩියෝ සංස්කරණයේ දී විවිධ කාර්යය ඉටුකර ගන්නා ස්ථාන වේ. එම ස්ථානවල කාර්යයන් A, B, C හා D යටතේ සටහන් කර ඇත. (අනුපිළිවෙලට නොවේ) එම ස්ථාන හඳුනාගෙන, අංකය → අක්ෂරය ආකාරයට ලියන්න.



A- පූර්ව දර්ශණ ක්‍රියාකරවීමේ කවුළුවක් (Player Pane)
B- කාල නිර් වේදිකාව (Time LINE)
C- කාර්යය කවුළුව (Task Pane)
D- සංස්කරණය සඳහා විඩියෝ රඳවන ස්ථානය (Video Or Image Dropped Place)


(vi) මෙම තාර්කික පරිපථය සඳහා ගැලපෙන,
a) මූලික ප්‍රකාශනය
b) සත්‍යතා වගුව ගොඩනගන්න.



(vii)
(a) පික්සලයක වර්ණ 65536 ඇති ඡායාරූපයක පික්සලයක අඩංගු බිටු ප්‍රමාණය කොපමණ ද?
 $(65536 = (256)^2)$
(b) JPEG, TIFF, BMP ගොනු ආකෘති වර්ග කිහිපයක් වන අතර GIF, PNG, RAW ගොනු ආකෘති සඳහා උදාහරණ වේ. (හිස් තැන් සඳහා සුදුසු වචන යොදන්න)

(viii) ඒකාකාර සම්පත් නිශ්චායකයක (URL) අඩංගු කොටස් අනුපිළිවෙළ පහත වගුවේ දැක්වෙන අතර එක්තරා ප්‍රසිද්ධ ඉගෙනුම් ආධාරක වෙබ් අඩවියක ඒකාකාර සම්පත් නිශ්චායකය කොටස් අනුපිළිවෙළට ඉහත දෙවන රවුමේ දැක්වේ. එම ඒකාකාර සම්පත් නිශ්චායකයෙහි ඉහත වගුවේ දැක්වෙන කොටස් සියල්ල එකතුකර පිළිවෙළට ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයේ සටහන් කරන්න.

අංකය	කොටස
1	නියමාවලිය
2	සේවාව
3	වසම්නාමය
4	සම්පත් පවතින ස්ථානය
5	සම්පත් ගොනුව



(ix) පැස්කල් යන වචනය පුනර්කණය වීම සඳහා ලියන ලද පැස්කල් ක්‍රමලේඛයක කොටසක් පහත දැක්වේ.

- a) count විචල්‍යයේ ආරම්භක අගය කීය ද?
b) count හි අගය කීයක් වූ විට පුනර්කරණය නවතී ද?

```
count := 0;
Repeat
writeln ('Pascal');
count := count+1;
Until count > 5;
```

(x) “ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසඳය” (Sri Lanka CERT | CC) සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානයෙන් අපට ලබා ගත හැකි සේවා දෙකක් නම් කරන්න.

2.

(i) A සිට D තෙක් ලේඛල් මගින් පෙන්වා ඇති විස්තරයට ගැලපෙන, පහත දී ඇති පද, ලැයිස්තුවේ ඇති පද සමඟ ගලපන්න. ලේඛලය → පදයේ අංකය, ආකාරයට පිළිතුරු පත්‍රයේ ලියා දක්වන්න.

ලේඛලය	විස්තරය
A	වරකට එක් පරිශීලකයෙකු සම්බන්ධ සේවා සපයන මෙහෙයුම් පද්ධති, ඒකපරිශීලක මෙහෙයුම් පද්ධති ලෙස හැඳින්වේ.
B	ගොණු කළමනාකරණයේ දී, ගොනුවක් වෙත සෘජු ප්‍රවේශය, මේ නමින් හැඳින්වේ.
C	.acddb දිගුව පවතින ගොනුවක් අයත් වනුයේ මෙම ගොණු වර්ගයටය
D	පරිගණකයකට මෙහෙයුම් පද්ධති එකකට වඩා ස්ථාපනය කිරීමට පෙර සිදු කළ යුතු ය.

(පද ලැයිස්තුව : 1) පංගු බෙදීම 2) සසම්භාවී ප්‍රවේශය 3) ඩොස් 4) වින්ඩොස් 5) ඇක්සස්

(ii) පහත දැක්වෙන වාක්‍ය වල හිස්තැනට සුදුසු පදය නියෝජනය කරන අක්ෂර, ප්‍රශ්න අංකයට අදාලව පිළිතුරු පත්‍රයේ සටහන් කරන්න.

- a) රූපවාහිනිය නැරඹීම සහ ගුවන් විදුලියට සවන් දීමදත්ත සම්ප්‍රේෂණය සඳහා උදාහරණයකි.
b) දුරකථන භාවිතය දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සඳහා උදාහරණයකි.
c) දැනට පවතින වේගවත්ම නියමු මාධ්‍යය, දත්ත සම්ප්‍රේෂණ ක්‍රමවේදය භාවිතයයි.
d) තොරතුරු අදාල පරිගණකයටම පමණක් යොමු කිරීම සහ පූර්ණ ද්විපථ ක්‍රමවේදය නිසා පරිගණක ජාලයක් සඳහා භාවිතය වඩාත් වාසිදායක වේ.
e) ප්‍රධාන කේබලය හරහා පරිගණක සියල්ල එකිනෙක සම්බන්ධ වන BACKBONE සහිත ජාලස්ථල ආකාරය වේ.
f)පරිගණක ජාල භාවිතා කිරීමේ අවාසියක් ලෙස හැඳින්විය හැක.

(පද ලැයිස්තුව: A- ජාලයේ ඇති ඕනෑම පරිගණකයකින් දත්ත ගබඩාවට සම්බන්ධ වීමට හැකිවීම, B- පූර්ණ ද්විපථ දත්ත සම්ප්‍රේෂණය, C-ඒක පථ සම්ප්‍රේෂණය, D- ස්විචය, E- බසයක ආකාරයට ජාල ගත කිරීම, F-නාභිය, G-ප්‍රකාශ තන්තු, H-තරුවක ආකාරයට ජාලගත කිරීම)

3.

11 ශ්‍රේණියේ ව්‍යාපෘති පාදක අධ්‍යාපනයේ දී, විෂය අතර සහයෝගය මගින් සිසුන්ට අත්දැකීමක් ලබා දීම සඳහා, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විෂය දැනුම සහ ගණිත දැනුම එකට මිශ්‍ර කර, කණ්ඩායම් ව්‍යාපෘතියක් සිසුන්ට හඳුන්වා දී ඇත. ගණිතය විෂය යටතේ උපකල්පිත මධ්‍යන්‍යය පිළිබඳ දැනුම සහ තොරතුරු තාක්ෂණ විෂයයේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් දැනුම භාවිතාකර සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක මධ්‍යන්‍යය සෙවීමට අදාල පැතුරුම්පත් කොටස මෙහි දැක්වේ.

	A	B	C	D	E
1	පන්ති ප්‍රන්තරය	මධ්‍ය අගය	අපමන්ය(d)	සංඛ්‍යාතය(f)	F(d)
2	12-14	13	-9	5	-45
3	15-17	16	-6	9	-54
4	18-20	19	-3	11	-33
5	21-23	22	0	26	0
6	24-26	25	3	11	33
7	27-29	28	6	8	48
8			Σf	70	-51
9					Σfd
10	මධ්‍යන්‍යය = උපකල්පිත මධ්‍යන්‍ය + අපමන්වල මධ්‍යන්‍ය				

- (i) C2 කෝෂයට අදාළ අපගමන ලබාගැනීම සඳහා කෝෂ ලිපින භාවිතා කොට ලියන සූත්‍රය කුමක් ද?
(ගණනය සඳහා උපකල්පිත මධ්‍යන්‍ය අගය 22 ලෙස යොදා ගෙන ඇත. ඒ අනුව අපගමන තීරුව C හි අගය සකස් වන්නේ, = මධ්‍ය අගය අඩංගු කෝෂය - උපකල්පිත මධ්‍යන්‍ය අගය කෝෂය, ලෙස ලියන සූත්‍රය මගිනි.)
- (ii) C2 ට ලියන සූත්‍රය C2:C7 ඕනෑම කෝෂයකට පිටපත් කළ විට නිවැරදි අගය ලබාගැනීමට හැකිවන පරිදි නැවත සකස්කර ලියන්න.
- (iii) Σf අගය D8 කෝෂයට ලිවීමට සුදුසු සූත්‍රය, = ශ්‍රිතය (කෝෂය1: කෝෂය2) ආකාරයට ලියන්න.
- (iv) E තීරුවේ f(d) හි අගය ලබාගැනීමට E2 කෝෂ ලිපින භාවිතා කොට ලිවිය හැකි සූත්‍රය ලියන්න.
- (v) Σfd අගය E9 කෝෂයට ලබාගැනීම සඳහා, සුදුසු ශ්‍රිතයක් භාවිතා කොට, = ශ්‍රිතය (කෝෂය1: කෝෂය2) ආකාරයට ලියන්න.
- (vi) සැබෑ මධ්‍යන්‍යය A10 කෝෂයේ ප්‍රදර්ශනය සඳහා (Σfd/Σf + උපකල්පිත මධ්‍යන්‍ය) ලබා ගැනීමට A10 කෝෂයට ලියන සූත්‍රය කෝෂ ලිපින භාවිතා කර ලියන්න.

4. පාසල් ලිපිද්‍රව්‍ය අලෙවි සැලක ඇති, අලෙවි මෘදුකාංග තොරතුරු පද්ධතියක (Point of sale - POS) පාසල් උපකරණ පිළිබඳ දත්ත ඇතුළත්කර ඇති ආකරය පහත දැක්වේ. භාණ්ඩ තොග පවත්වා ගැනීම, මිලට ගැනීම සහ අලෙවි කිරීම යන සියළු කටයුතු මෙම පද්ධතිය හරහා ම සිදුවේ.

මිල දී ගැනීම වගුව

Product_ID	Agent_ID	Purchase_price
CR1001	SUP001AT	Rs:80
CR1001	SUP002RT	Rs:85
CR1002	SUP001AT	Rs:140
CR1002	SUP003PR	Rs:140
WB1002	SUP001AT	Rs:550
CR1003	SUP001AT	Rs:270
CR1003	SUP003PR	Rs:245
WB1002	SUP004PR	Rs:600

විකුණුම් වගුව

Product_ID	Product_Name	Selling_price
CR1001	Singlerule CR Page 40	Rs:145
CR1002	Squareruled CR Page 80	Rs:260
CR1003	Squareruled CR Page120	Rs:350
WB1002	Plastic water bottles 1L	Rs:680

සැපයුම්කරු වගුව

Agent_ID	Agent_Name	Agent_City
SUP001AT	Sajith Stores	Galle
SUP002RT	Star Marketing	Matara
SUP003PR	School Marketing	Akuressa
SUP004PR	Raj Marketing	Imaduwa


- (i)
- (a) විකුණුම් වගුවේ ප්‍රාථමික යතුර ලියන්න.
- (b) මිලට ගැනීම් වගුවේ ආගන්තුක යතුර ලියන්න.
- (ii) විදුලිබිල වැඩිවීමෙන් නිෂ්පාදන වියදම ඉහළ යාම නිසා SUP002RT සැපයුම්කරු CR1003 නිෂ්පාදනයේ මිල රු 20කින් ඉහළ නංවන ලදී. ඒ අනුව වෙළඳ සැල එම නිෂ්පාදනයේ මිල රු 20ක් වැඩි කර විකිණීම සිදුකරයි. මේ අලෙවිය කිරීමට යාවත්කාලීන කළයුතු වගුව /වගු මොනවා ද?
- (iii) ගාල්ලේ නව සැපයුම්කරුවකුවන (SAKURA Marketing) ආයතනය, කවකඩු පෙට්ටි (Mathematical Geometry Box -SUP005MG), මෙම වෙළඳ සැලට සැපයීම සිදුකරයි. එම සැපයුම්කරුගේ භාණ්ඩ අලෙවි කිරීමට පෙර වෙළඳ සැල සිය පද්ධතියේ සිදු කළ යුතු වෙනස්කම්, වගුව → ක්ෂේත්‍රය ආකාරයට ලියා දක්වන්න.
- (iv) මෙම වෙළඳ සැලට පිටු 40 CR පොත් සැපයුම්කරුවන් පිළිබඳ විමසුමක් ලබා ගැනීමට සම්බන්ධ කළයුතු වගු මොනවා ද?

5.

- (i) දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් Ultimate Wisdom G.C.E. (O/L) තක්සේරු වැඩසටහන සඳහා ලබාදීමට සැකසූ පහත 2 රූපයේ දැක්වෙන සහතික පතෙහි මූලික ආකෘති සැකැස්ම පහත දැක්වේ.

Ultimate Wisdom G.C.E. (O/L)
 Continuous Assessment
 Certification of Competence Achievement
 This Certificate is awarding to Reference Numberat
 PV/ KV/ MV/ MMV/ NS for successfully completing the course and
 evaluation for Grade unit in Information and Communication Technology in
 Learning Management System (Wisdom Cloud LMS) Organized by the Southern Provincial
 Department of Education
 (Information and Communication Technology Unit.)

රූපය 1



රූපය 2

හැඩසව් ගැන්වීමේ මෙවලමට අදාළ නිරූපකය					
නිරූපක ලේඛලය	P	Q	R	S	T

1- 4 දක්වා වෙනස්කම් සිදු කිරීමට යොදා ගෙන ඇති P, Q, R, S, T මෙවලම් ලේඛල් සහ වෙනස්කමට අදාළ වන පරිදි අංකය → ලේඛලය ගැලපීම සිදු කරන්න.

- (ii) රජය මගින් මෑතක දී නිකුත් කර ඇති රාජ්‍ය වියදම් අවම කිරීමේ ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී ආයතන ක්‍රියාකාරිත්වය අංකිත කිරීමට යෝජනා වී ඇත. ඒ අනුව දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව සිය කාර්යාල මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මාර්ගගත තොරතුරු පද්ධතියක් සකස් කිරීමට යෝජනා විය.
- (a) දැනට භාවිතා කරන අත්යුරු පද්ධතිය වෙනුවට මෙම මාර්ගගත පරිගණක ගත තොරතුරු පද්ධතිය භාවිතය නිසා පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවට අත්විය හැකි වාසි දෙකක් ලියන්න.
- (b) ආයතනය තුළ සිදුවන මෙහෙයුම් අනුව ලිපි කළමනාකරණය, අමුත්තන් කළමනාකරණය, කාර්යය කළමනාකරණය, මානව සම්පත් කළමනාකරණය, අධ්‍යාපන කළමනාකරණය යනුවෙන් කොටස් කොට පද්ධතිය නිර්මාණය සුදුසු බව යෝජනා විය. මේ සඳහා සුදුසු පද්ධති සංවර්ධන ආකෘතිය කුමක් ද?

- (c) මෙම පද්ධතිය ආයතනයේ පරිපාලන ඒකක ශාඛාවකට භාවිතා කොට එහි සාර්ථකත්වය මත සෙසු අංශ සඳහා භාවිතයට තීරණය කරන ලදී. මෙය කවර පද්ධති පිහිටවීම් ආකෘතියක් ද?
- (d) මෙම පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා නව පරිගණක 03ක්, ලිපි ස්කෑනරයක් සහ අන්තර්ජාල පහසුකමක් සපයා ගතයුතු බව පද්ධති සැකසුම් කමිටුව පරිපාලනයට දන්වන ලදී. මෙය පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයේ කවර පියවරකට අයත් කටයුත්තක් ද?
- (e) මෙම පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරිත්වය, එහි ඇති ගැටළු සහ යෝජනා ලබා ගැනීමට පද්ධතිය භාවිතා කරන්නන් සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය මගින් whatsapp සමූහයක් නිර්මාණය කර ඇත. එය පද්ධති පරීක්ෂාවේ කවර ආකෘතියක් සඳහා ගැලපේ ද?

6.

- (i)
- (a) වලාකුළු පරිගණක භාවිතයේ දී platform as a service (PaaS) මගින් සේවාවලාභියාට ලැබෙන පහසුකම් තුනක් ලියන්න.
- (b) පහත දී ඇති පද ලැයිස්තුවේ නිවැරදි පදය හා ගලපා, එක් එක් පදය අදාළ ලේඛලය ඉදිරියෙන්, ලේඛලය → පදය ආකාරයෙන් ලියා දක්වන්න.


A	වෙබ් අඩවියක් වෙත පරිශීලකයින් දහස් ගණනක් එකවර සම්බන්ධ වීම.
B	සේවාවලාභී පරිගණකයක ඇති ගොනු අන්තර්ජාලයට මුදා හැරීම (Upload Files)
C	සේවාවලාභී පරිගණකවල ඇති දෝෂ නිරාකරණය හා නියාමනය
D	වසම් නාමය IP ලිපිනය බවට පරිවර්තනය කර දීම

පද ලැයිස්තුව: {සෙවුම් යන්ත්‍ර, බහුමාධ්‍ය සැපයුම, DNS, IP, ගොනු බෙදා ගැනීම, FTP, දුරස්ථ පිවිසුම, WWW}

- (ii) රූපය 1 හි පෙන්වනු ලබන්නේ වෙබ් පිටුවෙහි HTML ප්‍රභවය, එහි සමහර උසුලන නොමැතිව සහ ඒවා 1 සිට 10 තෙක් ලේඛල් කිරීමක් සමගින් රූපය 2 හි පෙන්වා ඇත. නිවැරදි උසුලන පහත දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් තෝරාගන්න. ඔබ විසින් ලිවිය යුත්තේ එක් එක් ලේඛල අංකය සහ ඒ හා ගැළපෙන, දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් තෝරාගත් HTML උසුලන පමණි.

ලැයිස්තුව : {h1, table, tr, font, b, br, h2, colspan, center, title, body, td, rowspan, head, image, boarder}

DARMAPALA COLLEGE SPORTS TRAINING TIME TABLE



Day/Time	I 12.00-1.00	II 1.30-2.30	III 3.00-4.00	IV 4.30-5.30	V 6.00-7.00
Monday	Badminton		volleyball	Cricket	
Tuesday	Net Ball	Swimminig			
Wednesday	Table Tennis		Chess		

රූපය 1

```

<html>
<①><②>Time Table</②></①>
<③><H1><⑦ COLOR="DARKCYAN"><CENTER>DARMAPALA COLLEGE SPORTS TRAINING TIME
TABLE </CENTER></⑦></H1>
  <④align="center">
    <⑨>
      <td><⑤src="sport1.jpg" width="200" height="150"></td>
      <td><⑤ src="sport3.jpg" width="200" height="150"></td>
      <td><⑤ src="sport2.jpg" width="200" height="150"></td>
    </⑨>
  </④>
  <④ ⑥="5" cellspacing="0" align="center">
    <⑨>
      <td align="center" height="50" width="100"><br><⑩⑩>Day/Time</⑩></br></td>
      <td align="center" height="50" width="100"><⑩>I<br>12.00-1.00</⑩></td>
      <td align="center" height="50" width="100"><⑩>II<br>1.30-2.30</⑩></td>
      <td align="center" height="50" width="100"><⑩>III<br>3.00-4.00</⑩></td>
      <td align="center" height="50" width="100"><⑩>IV<br>4.30-5.30</⑩></td>
      <td align="center" height="50" width="100"><⑩>V<br>6.00-7.00</⑩></td>
    </⑨>
    <⑨>
      <td align="center" height="50"><⑩><⑦ COLOR="Green">Monday</⑦></⑩></td>
      <td ⑧="2" align="center" height="50">Badminton</td>
      <td align="center" height="50">volleyball</td>
      <td ⑧="2" align="center" height="50">Cricket</td>
    </⑨>
    <⑨>
      <td align="center" height="50"><⑩><⑦ COLOR="Green">Tuesday</⑦></⑩></td>
      <td align="center" height="50">Net Ball</td>
      <td ⑧="4" align="center" height="50">Swimming</td>
    </⑨>
    <⑨>
      <td align="center" height="50"><⑩><⑦ COLOR="Green">Wednesday</⑦></⑩></td>
      <td ⑧="2" align="center" height="50">Table Tennis</td>
      <td ⑧="3" align="center" height="50">Chess</td>
    </⑨>
  </④>
</③>
</html>

```

7.

(i) පහත දී ඇති ගැලීම් සටහන, දී ඇති උපදෙස් අනුව නිවැරදි කළ පසු ගැලීම් සටහන කුමන ආකාර වේ ද? ඇඳ දක්වන්න.


- A. මෙම පුද්ගලයා නිවසින් පිට වීමට පෙර නිස්වැස්මක් පැළඳ ගනී
- B. වෙලාව 7ට පෙර නම් ඔහු ආහාර ලෙස බත් ආහාරයට ගනී.
- C. වෙලාව 7ට පසු නම් ඔහු ආහාර ලෙස බනිස් ආහාරයට ගනී.

(ii) පැස්කල් ක්‍රමලේඛනය තුළ දත්ත තැන්පත් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන තවත් ආකාරයක් ලෙස අරාථ පෙන්වා දිය හැකිය.

(a) සංඛ්‍යාත්මක අගයයන් 6ක් ඇතුළත් කළ හැකි "prices" අරාථ නිර්මාණය කිරීමට භාවිත කරන පැස්කල් කේතය ලියා දක්වන්න.

(b) පහත උපදෙස් අනුව අරාථ තුළ දත්තවල හැසිරීම පිළිවෙළින් ඇඳ දක්වන්න

- i. $prices[1] := 35;$
 $prices[5] := 76;$
- ii. $prices[3] := prices[1] + 27;$
- iii. $prices[6] := prices[5] + prices[3];$
- iv. $prices[4] := prices[6] - 100;$
- v. $prices[2] := prices[4];$
 $prices[3] := prices[4] + prices[6];$



තෙවන වාර පරීක්ෂණය 11 ශ්‍රේණිය 2023
Third Term Test Grade 11 2023
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය I, II පිළිතුරු
Information and Communication Technology I, II Answers

I කොටස / Part 1

ප්‍රශ්න අංකය / Q No.	පිළිතුර / Answer	ප්‍රශ්න අංකය / Q No.	පිළිතුර / Answer	ප්‍රශ්න අංකය / Q No.	පිළිතුර / Answer	ප්‍රශ්න අංකය / Q No.	පිළිතුර / Answer
1	3	11	4	21	4	31	3
2	2	12	4	22	2	32	3
3	1	13	4	23	1	33	3
4	2	14	2	24	2	34	4
5	3	15	4	25	1	35	1
6	2	16	2	26	1	36	3
7	2	17	3	27	1	37	1
8	4	18	3	28	3	38	2
9	3	19	1	29	4	39	2
10	4	20	3	30	4	40	2

II කොටස - පිළිතුරු

1.

i). ආදානය:- ආරම්භක ස්ථානය, ගමන අවසාන කරන ස්ථානය.
 ප්‍රතිදානය:- ගමනේ දුර, ගතවන කාලය හෝ වෙනත් නිවැරදි පිළිතුරු සඳහා ලකුණු දෙන්න. (ලකුණු 02)

ii). A—4, B---3, C--- 2, D----6, E---5, T----1 (ලකුණු 02)

iii).

a). 633

b). 090217 (ලකුණු 02)

iv). ශිෂ්‍යයාට - ඕනෑම තැනක සිට, ඕනෑම වෙලාවක, කැමති වේගයකින් ඉගෙනීම.

ගුරුවරයාට - එක් එක් ශිෂ්‍යයා වෙත වෙන් වෙන්ව ඇගයීම. (ලකුණු 02)

v). 1 - C, 2 - D, B- 3, 4--A

vi).

a). A.B.C (ලකුණු 02)

b). සන්යතා වගුව

A	B	C	Q
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

vii). a)16 b) හානිවන / හානි නොවන (ලකුණු 02)

viii). https://www.w3schools.com/html/html_links.asp

ix).

a). 0

b). 6

(ලකුණු 02)

x). වෙබ් තැපෑල හෝ තර්ජනාත්මක විද්‍යුත් තැපෑල් විමර්ශනය කිරීම

පරිගණක අපරාධ සිද්ධිය විමර්ශනය කර හඳුනා ගැනීමට සහ එම සිද්ධියේ බරපතලකම තක්සේරු කිරීමට (වෙනත් ගැලපෙන පිළිතුරු සඳහා නිවැරදි ලකුණු දෙන්න.)

(ලකුණු $2 \times 10 = 20$)

2.

A - 3, B-2, C- 5, D-1

(ලකුණු $1 \times 4 = 4$)

a). C

b). B

c). G

d). D

e). E

f). A

(ලකුණු

$1 \times 6 = 6$)

3.

i). B2-B5

(ලකුණු 2)

iv). =C2*D2

(ලකුණු 1)

ii). B2-B\$5

(ලකුණු 2)

v). = SUM(E2:E8)

(ලකුණු 2)

iii). =SUM(D2:D7)

(ලකුණු 1)

vi). = E8/D9+B5

(ලකුණු 2)

4.

i). a)Product_ID+ Product_Name (ලකුණු 2)

iii). සැපයුම් කරු වගුව, මිල දී ගැනීම් වගුව

b)මිල දී ගැනීම වගුව -Agent_ID, Product_ID
(ලකුණු 2)

(ලකුණු 2)

iv). මිල දී ගැනීම වගුව - සැපයුම්කරු වගුව

ii). මිල දී ගැනීම වගුව , විකුණුම් වගුව (ලකුණු 2)

(ලකුණු 2)

5.

i). 1---- T 2----- Q 3---- S 4-----R (ලකුණු $1 \times 4 = 4$)

ii).

a). අඩු කාලයකින් තොරතුරු සකසා ගත හැකි වීම, සුළු ඉඩ කඩ ප්‍රමාණය විශාල තත්ත්ව ප්‍රමාණයක ගබඩාකරගත හැකිවීම. , උපස්ත ලබා ගැනීම පහසුවීම (වෙනත් ගැලපෙන පිළිතුරු සඳහා ලකුණු දෙන්න)

(ලකුණු 2)

b). පුනර්කරණ වෘද්ධි ආකෘතිය.

(ලකුණු 1)

c). නියමුමය පිහිටවීම.

(ලකුණු 1)

d). විසඳුම් සැලසුම්කිරීම.

(ලකුණු 1)

e). ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව.

(ලකුණු 1)

6.

i).

a). මෙහෙයුම් පද්ධතිය, පරිගණක භාෂා පද්ධතිය, දත්ත සමුදාය, සේවාදායක පරිගණක

(ලකුණු 3)

b). A- ගොනු බෙදා ගැනීම

B- FTP

C- දුරස්ථ පිවිසුම

D- DNS (ලකුණු 2)

ii). ① - head ② - title ③-body ④ - table ⑤ - img ⑥ - border ⑦ - FONT ⑧ - colspan ⑨ - tr ⑩ - b

(ලකුණු $1/2 \times 10 = 5$)

7.

i). නිවැරදි සටහන තුළ

Start / begin සහ end ඇතුළත් කර තිබිය යුතුය.

start වලින් පසු "හිස්වැස්මක් පැළඳීම" ඇතුළත් විය යුතුය.

ඉන් පසු "නිවසින් පිටවීම" සිට අනිකුත් කොටස් තිබිය යුතුය.

"Before 7am" හි YES ඊතලය "බත් ආහාරයට ගනී" යන්න "දුම්රියට යාම"ට ප්‍රථම තිබිය යුතුය.

"Before 7am" හි NO ඊතලය "බනිස් ආහාරයට ගනී" යන්න "බසයට යාම"ට ප්‍රථම තිබිය යුතුය.

(ලකුණු 3)

ii).

a). var prices: array [0..6] of integer;

(ලකුණු 2)

b).

[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	35				76	
	35		111		76	
	35		111		76	187
	35		111	87	76	187
	35	87	274	87	76	187

(ලකුණු 5)