

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
Department of Education Southern Province

තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2023
Third Term Test 2023

11 ශ්‍රේණිය
Grade 11

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය I, II
Information and Communication Technology I, II

පැය තුනයි
Three hours

නම/විභාග අංකය :-.....

පළමු කොටස

- සියළුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- 01-40 තෙක් ප්‍රශ්නවල දී ඇති පිළිතුරු වලින් නිවැරදි හෝ වඩාත්ම ගැලපෙන පිළිතුර තෝරන්න.
- ඔබට සැපයෙන පිළිතුරු පත්‍රයේ එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා දී ඇති කව අතුරෙන් ඔබ තෝරාගත් පිළිතුරෙහි අංකයට සැසඳෙන කවය තුළ (X) ලකුණ යොදන්න.
- එම පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති අනෙකුත් උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා ඒවා ද පිළිපදින්න.


01. "ඉගෙනුම සහ ඉගැන්වීම සඳහා ඉගෙනුම් කළමනාකරණ පද්ධති භාවිතය එලදාසී වේ." යන මෑයෙත් පාසල් තොරතුරු තාක්ෂණ ශිෂ්‍ය සමාජය පවත්වන විවාදයක දී ප්‍රතියෝජක පිල්ලේ සාමාජිකයෙක් ලෙස ඔබට ඉදිරිපත් කළ හැකි තර්කය දැක්වෙන පිළිතුර වන්නේ පහත ඒවායින් කුමක් ද?

1. ඕනෑම මොහොතක ඕනෑම තැනක සිට භාවිතා කළ හැකි වීම
2. පෞද්ගලික ඉගෙනුම තහවුරු වීම
3. තාක්ෂණික දැනුම සහ උපකරණ හිමිකම මත ඉගෙනුම් සීමා තීරණය වීම
4. කාලය ඉතිරි කරගත හැකි වීම

02. "දත්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය සඳහා QR ක්‍රමයට මුදල් ගෙවීමේ හැකියාව ලබාදේ." මෙමගින් දැක්වෙන්නේ රුපවාහිනී ප්‍රධාන පුවත් ශීර්ෂ පාඨයකි. QR කේතය සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වනුයේ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය ද?

1. QR ආදාන ප්‍රවේශයක් පමණි.
2. QR කේතය ප්‍රතිදාන ප්‍රවේශයක් පමණි
3. ආදාන ප්‍රතිදාන කාර්යය දෙක සඳහාම ප්‍රවේශ සැපයිය හැකිය
4. එය දත්ත සැකසීමේ මෙවලමකි

03.



ඉහත දැක්වෙන්නේ පරිගණකයක මතක වර්ගීකරණයන් හතරකි. ඒවායේ ප්‍රවේශ වේගය අනුව ආරෝහණ පිළිවෙලට නිවැරදි පෙළ ගැස්ම දැක්වෙන පිළිතුර කවරක් ද?

1. A → B → C → D
2. C → A → B → D
3. D → A → B → C
4. D → B → A → C

04. දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව පාසල් සඳහා අධ්‍යාපන තාක්ෂණ උපකරණ මිලට ගැනීමේ දී ඩ්‍රෝන් (Drone) යන්න මිල දී ගැනීමට සැලසුම් කර ඇත. එය විස්තර කර දීමට අපහසු පාඩම් කොටස් සහ රූප සටහන් පත්ති කාමරයට ගෙන යාමේ මගක් ලෙස දෙපාර්තමේන්තුව හඳුන්වා දේ. කරුණු දැක්වීමට වඩාත් ගැළපෙන ප්‍රකාශය/ ප්‍රකාශ ඇතුළත් අක්ෂර සංයෝජනය කුමක් වේ ද?

- A. රාජාලියෙකු අහසේ සිට පාසල් භූමිය දකින ආකාරය චිත්‍ර විෂය සඳහා සමරූපණය (Simulation) කිරීමට
- B. සමනළයෙක් මලකින් පැණි උරන අකාරය සහ මලෙහි කොටස් සජීවීව හඳුනා ගැනීමට
- C. පාසල් විවිධ ප්‍රසංගයක අවස්ථා රූපගත කිරීමට

1. A පමණි 2. A සහ B පමණි 3. B සහ C පමණි 4. A, B සහ C සියල්ල

05. ණය තොරතුරු කාර්යාංශය මගින් පුද්ගලයන්ගේ ණය ලබා ගැනීම සහ ගෙවීම පිළිබඳ යාවත්කාලීන වාර්තා මහබැංකුවේ ලියාපදිංචි බැංකු සඳහා මාර්ගගතව ලබා ගත හැක. මෙය රාජ්‍යය මගින් සපයන කවර තොරතුරු තාක්ෂණ යෙදවුමක් සඳහා නිවැරදි ව ගැළපේ ද?

1. G2B 2. G2C 3. G2E 4. G2G


06. සමන් දිනපතා බස් රථයෙන් පාසලට ගමන් කරයි. ඔහු ගමන් කරන පාසල් බස් රථය යාන්ත්‍රික ප්‍රවේශ පත්‍රයක් ඔහුට ලබා දේ. මෙම ප්‍රවේශ පත්‍ර සියල්ලම ඔහු සිය මුදල් පසුම්බියේ රඳවාගෙන මසක් අවසානයේ ටිකට්පත් පරීක්ෂා කළවිට මාසයේ ඇතැම් ටිකට්පත් වල අකුරු කාලයන් සමග මැකී ගොස් ඇති බව නිරීක්ෂණය විය. මෙම ප්‍රවේශ පත්‍ර මුද්‍රණය සඳහා යොදා ගන්නා ලද මුද්‍රණ යන්ත්‍රය විය හැක්කේ මින් කුමක් ද?

1. තින් න්‍යාස මුද්‍රකය 2. තාප මුද්‍රකය 3. ලේසර් මුද්‍රකය 4. ලකුණුකරණය

07. ශබ්ද ගොනුවක් ගමන් කරවිය නොහැක්කේ පහත දැක්වෙන කවර කෙවෙනිය මගින් ද ?



1



2




3



4

08. පහත රූපයේ දැක්වෙන්නේ වැඩි අවසන් නොකරන ලද පාසල් පරිගණක ජාලයක කොටසකි. පාසලේ ගුරුතුමා මෙම පරිගණක ජාල කොටස 10 ශ්‍රේණියේ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය හදාරන සිසුන්ට පෙන්වා, එහි ජාල තාක්ෂණය හඳුනා ගන්නා ලෙස ක්‍රියාකාරකමක් පවරන ලදී. සිසුන් ලබා දුන් පිළිතුරු පහත දැක්වේ. නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ කුමක් ද?



1. තරු ආකාරය 2. බස් ආකාරය 3. රැක් ආකාරය 4. මුද්‍ර ආකාරය

09. දත්ත සම්ප්‍රේශණ විධි ක්‍රම පිළිබඳ නිවැරදි වන්නේ කවර ප්‍රකාශය/ ප්‍රකාශ ද?


- A. නාභිය (HUB) අර්ධ ද්විපථ දත්ත සම්ප්‍රේෂණ විධි ක්‍රම අනුගමනය කරන අතර ස්විචය පූර්ණ ද්විපථ සම්ප්‍රේෂණ ක්‍රම අනුගමනය කරයි
- B. ප්‍රකාශ තත්ත්ව, නියමිත මාධ්‍ය අතර වේගවත්ම දත්ත සම්ප්‍රේෂණ මාධ්‍ය වේ
- C. ක්ෂුද්‍ර තරංග සම්ප්‍රේෂණයේ දී දත්ත ගමන් කරන්නේ එක් රේඛාවකට ය

1. A පමණි 2. B සහ C පමණි 3. A සහ C පමණි 4. A, B සහ C සියල්ල

10. වරක් ලියන ලද දත්ත මකා නැවත දත්ත ඇතුළත් කළ නොහැකි උපකරණය පහත සඳහන් කවරක් ද?

1. DVD-R 2. DVD-RW 3. CD-RW 4. Blu-Ray RE

11. පහත සටහන මගින් දැක්වෙන පරිපථය තුළ වන තාර්කික ද්වාරය වන්නේ කුමක් ද?



1. AND 2. NAND 3. NOT 4. OR

12. OR තාර්කික ද්වාරය සඳහා නිවැරදි සත්‍යතා වගුව තෝරන්න.

A	B	Z
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	B	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

A	B	Z
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

A	B	Z
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

1

2

3

4

13. දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් දකුණු පළාතේ පාසල් සඳහා අනන්‍ය වූ මාර්ගගත පැතිකඩක් සඳහා අවශ්‍ය එකිනෙකට වෙනස් පරිශීලක නාම සහ මුරපද ඇතුළත් දත්ත පාදකයක්(Database) සකසා ඇත. වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගයක් භාවිතයෙන් සකසන ලද ලිපියකට එක් එක් පාසල සඳහා මුරපද සහ පරිශීලක නාම ඇතුළත් කර මුද්‍රණය කිරීමට යොදා ගත හැකි වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගයක් සතු පහසුකම වන්නේ කවරක් ද?

1. Copy 2. Find & Replace 3. Mail Merge 4. Blank Page

14. වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගයක උඩු ලකුණ (Super Script) x^2 ලබා ගැනීම සඳහා යොදා ගත හැකි කෙටිමං යතුර ඇතුළත් පිළිතුර කුමක් ද?

1. Ctrl + Shift + ^ 2. Ctrl + > 3. Ctrl + Shift + + 4. Ctrl + =

15. 11100011001_2 යන ද්වීමය සංඛ්‍යාවට තුළු අෂ්ටමය සංඛ්‍යාව කුමක් ද?

1. 3433_8 2. 3431_8 3. 3421_8 4. 2331_8

16. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකන්න.

A - 23_{10} යන්න 10111_2 ට තුළු වේ

B - $3A_{16}$ යන්න 72_8 ට තුළු වේ

C - 110001010_2 යන්න 148_{10} ට තුළු වේ

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ,

1. A හා B පමණි. 2. A හා C පමණි. 3. B හා C පමණි. 4. A, B, C සියල්ලම.

17. පහත දී ඇති සංඛ්‍යා හතර ආරෝහණ පිළිවෙලට නිරූපණය කර ඇත්තේ කවරකින් ද?

1. 101101_2 , 27_8 , 55_{16} , 62_{10} 2. 62_{10} , 101101_2 , 27_8 , 55_{16}
3. 27_8 , 101101_2 , 62_{10} , 55_{16} 4. 27_8 , 55_{16} , 101101_2 , 62_{10}

18. "718" ලෙස දිස්වෙන සංඛ්‍යාව වලංගු සංඛ්‍යාවක් වන්නේ පහත දක්වා ඇති සංඛ්‍යා පද්ධති අතුරෙන් කවරක ද?

1. දශමය පමණි 2. දශමය හා ඡඩ්දශමය පමණි
3. දශමය හා අෂ්ටමය පමණි 4. අෂ්ටමය පමණි

19. අමු තේ දළ මිල දී ගනු ලබන මධ්‍යස්ථානයක භාවිතා වන විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් කොටසක් පහත දැක්වේ. සැපයුම්කරු සපයන දළ, ඇසුරුම් සමඟ කිරා සෑම ඇසුරුමක් සඳහා ම 2Kg බරක් ඇසුරුම් බර ලෙස ඉවත් කර සැපයුම්කරුගේ ශුද්ධ සැපයුම් බර සලකා මුදල් ගෙවීම සිදු කරයි. එම ශුද්ධ බර ස්වයංක්‍රීයව D COLUMN වෙත සම්පූර්ණ වීමට D3 කෝෂයට ලියන නිවැරදි සූත්‍රය කවරක් ද ?

	A	B	C	D
1			ඇසුරුම් බර	2
2	සැපයුම්කරු	අමු දළ බර	ඇසුරුම් ගණන	ශුද්ධ බර
3	කපිල	50	1	48
4	දර්ශණ	130	3	124
5	සමන්මලී	60	2	56
6	වාමර	250	6	238
7	අජන්ත	140	4	132

1. =B3-D\$1
2. =B3-D\$1
3. =B3-(C3*D\$1)
4. =B3-(C\$3*D\$1)
20. විද්‍යුත් පැතුරුම්පතක $=10^2/(17-3^2)*4$ යන සූත්‍රය සුළු කළ විට ලැබෙන පිළිතුර කුමක් ද?
1. -50
2. 50
3. 3.33
4. -3.33
21. පහත විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් කොටස සඳහා =SUM(A1:C1,B3) ශ්‍රිතය භාවිතා කළ විට පිළිතුර වන්නේ කුමක් ද?

	A	B	C	D	E
1	4	5	7		
2	3	4	9		
3	6	7	4		
4					

1. 27
2. 23
3. 49
4. 29
22. ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පණ භාවිතයේ දී එක් කදාවක සිට අනෙක් කදාවට ගමන් කිරීම සෙමෙන් සිදුකිරීමට යොදා ගත හැක්කේ පහත කවරක් ද?
1. සජීවීකරණය
2. සංක්‍රමණය
3. ගුරු කදාව
4. තේමාව
23. විවෘතව ඇති ඉලෙක්ට්‍රොනික සමර්පණයක් වසා දැමීමට සුදුසු කෙටිමං යතුර වන්නේ පහත ඒවායින් කවරක් ද?
1. CTRL+TAB
2. CTRL+W
3. CTRL+O
4. CTRL+Z

* පහත දැක්වෙන 24,25,26 යන ප්‍රශ්න රූපය 2 හි දැක්වෙන ප්‍රතිදානය ලැබීම සඳහා ලියන ලද අසම්පූර්ණ කුමලේඛය මත පදනම් වේ. P, Q, R, S, T, Y යනු ඉවත් කරන ලද කොටස් වේ.

```

1 program Triangle;
2 var a:P;
3     b:Q;
4 begin
5     for a:= R to S do
6     begin
7         b:= T + Y;
8         writeln(b);
9     end;
10    readln;
11 end.
```

රූපය 1: කුමලේඛය

```

**
***
****
*****
```

රූපය 2: ප්‍රතිදානය

24. P හා Q මගින් නිරූපිත දත්ත ප්‍රරූප පිළිවෙලින් විය හැක්කේ පහත කවරක් ද?
1. Integer, Real
2. Real, Integer
3. Integer, String
4. Integer, Char
25. R හා S සඳහා ලැබිය හැකි අගයන් විය හැක්කේ පහත ඒවායින් කුමක් ද?
1. 0, 5
2. 1, 5
3. 1, 4
4. 0, 3
26. T හා Y සඳහා පැවැතිය හැක්කේ පහත කවරක් ද?
1. b, '*'
2. b, ""
3. b, a
4. b, 1

27. පහත දැක්වෙන ව්‍යාජ කේතයට ආදාන ලෙස පිළිවෙලින් 30, 50 ලබා දුන්නේ නම් ප්‍රතිදානය විය යුත්තේ කුමක් ද?

```

Begin
    get A,B
    Temp=A
    A=B
    B=Temp
    Show A,B
End

```

1. 30, 50
2. 30, 30
3. 50, 50
4. 50, 30

- * ප්‍රශ්න අංක 28 සිට 30 තෙක් පිළිතුරු සැපයීමට පහත අඩ වශයෙන් පෙන්වා ඇති දත්ත සමූදා වගු සලකන්න. ඒවා ටැක්සි රථ භාවිත කරන්නන්ගේ පද්ධතියක දත්ත සමූදායකින් ගෙන ඇත.

Customer (පාරිභෝගික වගුව)

Custm_ID	Name	Address
ID001	Shehan	Malabe
ID002	Dilum	Kaduvela
ID003	Okitha	Makumbura
ID004	Suren	Kottawa

Taxi (ටැක්සි රථ වගුව)

T_ID	Name	Cost_per_meter
001	Kalu Mama	100
002	Sudu putha	100
003	Rambari	100
004	Banda	100

Usage (භාවිතයන් වගුව)

T_ID	Custm_ID	Meters(m)	Cost(Rs.)
001	ID001	5	500
001	ID002	3	300
002	ID003	4	400
003	ID001	6	600

28. ඉහත දත්ත සමූදායේ ආගන්තුක යතුරු ක්ෂේත්‍ර/ය සඳහා නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න.

- A. Usage වගුවේ Custm_ID
- B. Taxi වගුවේ T_ID
- C. Customer වගුවේ Custm_ID
- D. Usage වගුවේ T_ID

1. A පමණි
2. B හා D පමණි
3. A හා D පමණි
4. D පමණි

29. Suren, Puncha (පුංචා) නම් නව ටැක්සි රථයකින් 8m දුරක් ගියේ නම්, මේ සඳහා යාවත්කාලීන කළ යුතු වගු මොනවා ද?

1. Customer, Usage පමණි
2. Customer, Taxi, Usage පමණි
3. Customer, Taxi පමණි
4. Usage, Taxi පමණි

30. ටැක්සි රථයට ගෙවීම සඳහා Okitha ට අවශ්‍ය මුළු මුදල සොයා ගැනීමට කවර වගු භාවිත කළ යුතු ද?

1. Usage සහ Taxi පමණි
2. Customer, Taxi සහ Usage පමණි
3. Usage සහ Customer පමණි
4. Customer සහ Taxi පමණි

31. පහත කවර HTML වගන්තියක් කාරක රීතිවලට (Syntax) නොගැළපේ ද?

1. Sri Lanka Cricket
2.
3. <p align =" center">Information and Communication Technology</p>
4. <caption><u>Grade 11 Students</u></caption>

32. වගුවක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා පහත සඳහන් HTML වගන්ති සලකා බලන්න.

```
<html>
<body>
<table border="1">
    <caption>Numbers</caption>
    <tr><th colspan="2" rowspan="2">Even Numbers</th><td>2</td></tr>
    <tr><td>4</td></tr>
    <tr><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr>
</table>
</body>
</html>
```

ඉහත වගන්ති මගින් නිර්මාණය වූ නිවැරදි වගුව කුමක් ද?

Numbers	Numbers	Numbers	Numbers
Even Numbers	Even Numbers	Even Numbers	Even Numbers
4	2	2	2
6	4	4	4
8	6	6	6
10	8	8	8
	10	10	10
1	2	3	4

33. ලැයිස්තුවක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා පහත දී ඇති HTML වගන්ති සලකා බලන්න.

```
<html>
<body>
<ol type="1">
    <li>පරිගණක මතක
        <ol type="i">
            <li>ප්‍රධාන මතකය
                <ul>
                    <li>RAM</li>
                    <li>ROM</li>
                </ul>
            </li>
            <li>ද්විතීයික මතකය</li>
        </ol>
    </li>
</ol>
</body>
</html>
```

ඉහත වගන්ති මගින් නිර්මාණය වූ නිවැරදි ලැයිස්තුව තෝරන්න.

- | | |
|---|--|
| <p>1. පරිගණක මතක</p> <p>i. ප්‍රධාන මතකය</p> <p>ii. RAM</p> <p>iii. ROM</p> <p>ii. ද්විතීයික මතකය</p> <p>1</p> | <p>• පරිගණක මතක</p> <p>i. ප්‍රධාන මතකය</p> <p>• RAM</p> <p>• ROM</p> <p>ii. ද්විතීයික මතකය</p> <p>2</p> |
| <p>1. පරිගණක මතක</p> <p>• ප්‍රධාන මතකය</p> <p>I. RAM</p> <p>II. ROM</p> <p>• ද්විතීයික මතකය</p> <p>3</p> | <p>1. පරිගණක මතක</p> <p>i. ප්‍රධාන මතකය</p> <p>• RAM</p> <p>• ROM</p> <p>ii. ද්විතීයික මතකය</p> <p>4</p> |

34. HTML සම්බන්ධව පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න.
- HTML උසුලනයක මූලික හා අගට කෝණික වරහන් තිබිය යුතු ය.
 - HTML උසුලන case sensitive වේ.
 - HTML උසුලන වැරදි ලෙස දක්වා ඇත්නම් ඒ සඳහා දෝෂ ප්‍රකාශ නිකුත් කරයි.
 - HTML උසුලනයක මූලිකාංගය (element), ගුණාංගය (attribute), අගය (value) ලෙස කොටස් තුනක් ඇත. ඉහත ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි ප්‍රකාශ/ය තෝරන්න.

1. A, B හා C පමණි
2. A හා D පමණි
3. A හා C පමණි
4. C හා D පමණි

35. ජංගම දුරකථන වෙළෙඳ දැන්වීමක 12-megapixel Front camera ලෙස සටහන්ව තිබුණි. ඩිජිටල් ග්‍රාෆික පිළිබඳ ඔබේ දැනුම භාවිතා කොට පහත සඳහන් ප්‍රකාශ/ ප්‍රකාශය අතුරින් වඩාත් නිවැරදි පිළිතුරු සංයෝජනය සහිත පිළිතුර තෝරන්න.

- මෙගා පික්සල් යනු පික්සල් මිලියනය (1000000) කි. මෙම ජංගම දුරකථනයේ කැමරාව මගින් පික්සල් මිලියන 12 ක ඡායාරූපයක් නිපදවිය හැකිය.
- මෙගා පික්සල් යනු පික්සල් දහසක් (1000) වන අතර මෙහි කැමරාව මගින් පික්සල් 12000 ක ඡායාරූප නිපදවිය හැකිය.
- මෙගා පික්සල් වැඩි ඡායාරූපවලට වැඩි විස්තර ඇත. නමුත් ගොනු ප්‍රමාණයෙන් විශාල වන අතර එම නිසා හුවමාරු කිරීමට හෝ යැවීමට වැඩි කාලයක් ගත විය හැකි අතර වැඩි ගබඩාවක් අවශ්‍ය වේ.

1. A පමණි
2. A සහ C පමණි
3. B සහ C පමණි
4. A, B, සහ C සියල්ලම

36. දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව පාසල් සිසුන් සඳහා ම ලබාදෙන විද්‍යුත් තැපැල් ගිණුමක් පහත දැක්වේ. විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය පිළිබඳ නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ කවරක් ද?

mulg06_R6996_7162@edudept.sp.gov.lk

විද්‍යුත් ලිපිනය වෙන් කිරීම	නාමය
mulg06_R6996_7162	A
@	B
edudept.sp.gov.lk	C
lk	D

1. A → වසම් නාමය B → සලකුණ C → තැපැල් සේවාදායකය D → වසම් නාමය
2. A → පරිශීලක නාමය B → සලකුණ C → වසම් නාමය D → තැපැල් සේවාදායකය
3. A → සලකුණ B → පරිශීලක නාමය C → තැපැල් සේවාදායකය D → වසම් නාමය
4. A → පරිශීලක නාමය B → සලකුණ C → තැපැල් සේවාදායකය D → වසම් නාමය

37. පාසල් සිසුන් සඳහා ආරක්ෂිත විඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ වේදිකාවක් තෝරා ගැනීමේ දී පාසල් අධ්‍යාපන තාක්ෂණික කමිටුව විසින් ධනාත්මකව සැලකිය යුතු ප්‍රකාශ / ප්‍රකාශය ඇතුළත් පිළිතුර කවරක් ද?

- සම්මන්ත්‍රණයට ප්‍රවේශ වීමේ දී රැඳී සිටීමේ වේදිකාවක සිට අනන්‍යතාව තහවුරු කර සම්මන්ත්‍රණයට ප්‍රවේශ කරගැනීම.
- ආයතනයේ විද්‍යුත් ලිපිනයක් හිමි අයට පමණක් සම්මන්ත්‍රණය සීමා කිරීමේ පහසුකම.
- පරිශීලකයාට තමන්ට අවශ්‍ය පරිදි අනන්‍යතාව වෙනස් කරගැනීමේ පහසුකම

1. A පමණි
2. B සහ C පමණි
3. A සහ B පමණි
4. A, B සහ C සියල්ලම

38. පද්ධතියක සජීවී තොරතුරු සැලසුම්කරණය සඳහා ලබා ගත යුතු දත්ත විද්‍යාත්මක අරමුණින් දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව සිසුන්ගේ සහ ගුරු භාවතුන්ගේ පැමිණීම මාර්ගගතව ලබා ගැනීම සඳහා පරිගණක යෙදවුමක් සකසා ඇත. එය දැනට ටැබ් පරිගණක පහසුකම සහිත පාසල්වල පමණක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. මෙම අවස්ථාව පද්ධති පිහිටුවීමේ කවර ක්‍රමවේදයකට අයත් වේ ද?
1. සෘජු පිහිටුවීම
 2. සමාන්තර පිහිටුවීම
 3. නියමය පිහිටුවීම
 4. අදියරමය පිහිටුවීම

39. දැනට පවතින අන්යුරු ශිෂ්‍ය විභාග ලකුණු වාර්තා පිළිබඳ පවතින ගැටළු සහ යෝජනා ගූගල් පෝරමයක් (google form) මගින් පාසල් ගුරු භවතුන්ගෙන් ලබා ගනී. මේ සඳහා පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයේ ගැළපෙන අවස්ථාව වනුයේ කවරක් ද?

1. අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම
2. විසඳුම් සැලසුම් කිරීම
3. පද්ධතිය නඩත්තු කිරීම
4. විසඳුම් පරීක්ෂා කිරීම

40. වර්තමානයේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය සඳහා පරිගණක යෙදවුම් භාවිතය අතිශය ජනප්‍රිය වී ඇත. අධ්‍යාපන කාර්යයේ දී සෑම කටයුත්තක් සඳහාම කෘත්‍රිම බුද්ධිය භාවිතය ඔබේ නිර්මාණශීලීත්වය හීන කරවීමට ද ඉඩ ඇත. පහත ප්‍රකාශ අතුරින් අධ්‍යාපනය සඳහා කෘත්‍රිම බුද්ධිය භාවිතය පිළිබඳ එකඟ විය හැකි ප්‍රකාශ/ප්‍රකාශය වන්නේ මොනවා ද?

- A. ChatGPT යෙදවුම භාවිතා කොට ඉංග්‍රීසි විෂය සඳහා ලබා දුන් රචනාවක් නිර්මාණය කිරීම
- B. Google පරිවර්තකය භාවිතා කොට භෞතික විද්‍යා විෂයට අදාළ විෂය කොටස්වල සිංහල පරිවර්තනය ලබා ගැනීම
- C. මෘදුකාංගයක් භාවිතා කොට වෙනත් අයෙකුගේ ගීතයක් අනවසරයෙන් ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම

1. A පමණි
2. B සහ C පමණි
3. B පමණි
4. A, B සහ C සියල්ලම

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
Department of Education Southern Province

තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2023
Third Term Test 2023

11 ශ්‍රේණිය
Grade 11

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය I, II
Information and Communication Technology I, II


පැය තුනයි
Three hours

නම/විභාග අංකය :-.....

දෙවන කොටස

- පළමුවන ප්‍රශ්නය හා තෙවන ප්‍රශ්න හතරක් ඇතුළුව ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න
- පළමුවන ප්‍රශ්නයට ලකුණු 20 ක් හිමිවන අතර, අනෙක් සෑම ප්‍රශ්නයකටම ලකුණු 10 ක් බෙදී හිමි වේ.

01. (I) ABS සමහම සිය දත්ත පදනම වගු, සලසුම් වර්තා අයවැසි ලේඛන සහ අත්‍යවශ්‍ය විද්‍යුත් ලේඛන ආවයනය කිරීම සඳහා වලකුළු පරිගණක (Cloud Computing) පදනම කරගත් මාර්ගගත (Online) ධනිකයක් (Drive) භාවිතා කරයි. තමන්ගේම සේවකයෙකු (File Server) භාවිතා නොකර මෙම ක්‍රමය අනුගමනය කිරීමෙන් එම සමහමට ලබන වැඩි දෙකක් සඳහන් කරන්න.
- (II) පහත වගන්ති අතුරෙන් කවරක් සත්‍ය හෝ අසත්‍ය වන්නේ දැයි හඳුනාගන්න. වගන්ති ලේඛලය හා එහි සත්‍ය හෝ අසත්‍ය බව ලියා දක්වන්න.
- වර්තක මතකය (Cache memory), මධ්‍ය සකසුම් ඒකකය (CPU) සහ ප්‍රථමික මතකය (Primary Memory) අතර අතරමදියාලෙස නිතර භාවිත වන දත්ත රඳවා තබාගනී.
 - වෙබ්ටර් ග්‍රහිකයක පරිමිත වෙනස් කිරීමේ දී එහි ගුණක්මක බව වෙනස් වේ.
 - HTML ලේඛන හුවමාරු කර ගනීම සඳහා අධි පඬු නන්මරු නියමිත ලිය (HTTP) භාවිතා කරයි.
 - පරිගණකය නිවැරදි ඉරියව්වකින් හිඳ භාවිතා කිරීමේදී පරිගණක නිරය නමගේ ඇස් මට්ටමට මදක් ඉහළින් පිහිටන සේ තබාගනීම සුදුසුය.
- (III) "a" අක්ෂරය ASCII වගුවෙහි නිරූපණය වන්නේ 97₁₀ ලෙස නම් "bad" වදනෙහි ද්විමය නිරූපණය එක් අක්ෂරයකට බිටු 7 බෙදී යෙදෙයි.
- (IV) පහත තර්කන පරිපථය සලකා බලන්න.



- P සඳහා අදාළ බූලියන ප්‍රකාශය ලියන්න.
- ඉහත ප්‍රකාශයට අදාළ සත්‍යතාව ගුව අදින්න.

- (V) වදන් සකසු පඨ කෙටසක් හඬසව් ගන්වන (formatted) ලදුව පහන රූපය 1 මගින් දක්වනිබේ. වදන් සකසුම් මෂුකාගයක පවතින මෙවලම් කිහිපයක නිරූපක පහන රූපය 2 මගින් දක්වේ.

2

3

1

4

Converting to an octal number

Example: Converting 1011101₂ to an octal number.

- ❖ First, divide the number into three bits from the right corner to the left corner.
- ❖ If the last cluster in the left corner does not consist of 3 bits, add 0s to complete.
- ❖ Write each octal number separately for each cluster.
- ❖ Then write these clusters in octal digits.

රූපය 1

හඬසව් ගන්වීමේ නිරූපකය	B	I	<u>U</u>	x ₂	x ²	A ⁺	A ⁻	≡	Aa
නිරූපක ලේඛලය	P	Q	R	S	T	U	V	W	X

රූපය 2

- ① සිට ④ තෙක් ලේඛල මගින් දක් වූ හඬසව් ගන්වීමේ කර්යය සඳහාඅවශ්‍ය වූ හඬසව් ගන්වීමේ මෙවලම් P සිට X තෙක් වූ ලේඛල අතුරෙන් හඳුනාගන්න. හඬසව් ගන්වීමේ ලේඛලය හාඑයට ගළපෙන හඬසව් ගන්වීමේ මෙවලම් නිරූපක ලේඛලය ලියාදක්වන්න.
- (VI) ග්‍රහික මෂුකාග හඬිනාකර සිදු කරන ක්‍රියකරකම් වල දී ඡයණූප වල ස්වරූපය සහ ඒ සඳහායෙදුනත් මෙවලම් කිහිපයක් A,B,C,D අක්ෂර වලින් දක්වාඇත. ඡයණූපයට අදඳු වෙනස්කම් සිදු කිරීමට යෙදුනත් මෙවලම සමඟ ගළපා අයිකන අක්ෂරය→ රූප අංකය ආකරයට ලියාදක්වන්න.

රූපය				
අංකය	1	2	3	4
අයිකනය				
අක්ෂරය	A	B	C	D

- (VII) පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයෙහි විසඳුම් පරීක්ෂාකිරීම හාදෙෂ් ඉවත් කිරීම අදියරෙහි ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂණ (Acceptance Testing) සිදු කරනු ලබන අයුරු කෙටියෙන් පහදන්න.
- (VIII) පරිගණක වෛරස හාසූදීමේ දී පරිගණක වර්ම්ස් හි ඇති විශේෂ ලක්ෂණ කෙටියෙන් පහදීලි කරන්න.
- (IX) පහන වගුව මගින් පෙන්වාඇත්තේ A සිට D තෙක් ලේඛල් කරන ලද ඔඩිසිටි (Audacity) ශ්‍රව්‍ය සංස්කරණ මෂුකාගයේ නිරූපක කිහිපයකි.

A	B	C	D
			


අංක 1 සිට 5 තෙක් වූ විස්තර ලයිස්තුවෙන් A සිට D තෙක් නිරූපක සඳහායෙහි විස්තරය හඳුනාගන්න. නිරූපකයේ ලේබලය හා අදාළ විස්තරය, **ලේබලය → අංකය** ආකාරයට ලියා දක්වන්න.

අංකය	විස්තරය
1	නිහඩ කිරීම (Silence)
2	ශ්‍රව්‍ය කප්පීම (Trim Audio)
3	නව්‍යවීම (Stop)
4	අවසාන රඹුවට යම (Skip to end)
5	පටිගත කිරීම (Record)

- (X) A – D ලේබල් මගින් පෙන්වනු ලබන හිස්තන් සමගින් වූ පහත පෙන්වාඇති ව්‍යාප්ත කෙටස සලකන්න. මෙම ව්‍යාප්තය මගින් 1 සිට 10 දක්වා සංඛ්‍යාල එකතුව ගණනය කර පෙන්වනු ලබයි. A – D ලේබල් සඳහායෙහි ප්‍රකාශන, **ලේබලය → ප්‍රකාශනය** යන ආකාරයට ලියාදක්වන්න.

Begin
 Sum = 0
 Num = 0
 While **A**
 Sum = **B**
 Num = **C**
 End While
 Display **D**
 End

02. (I) රූපයේ දක්වෙන්නේ පරිගණක මව් පුවරුවක ප්‍රධාන තට් (SLOT) කිහිපයක් A, B, C, D, E, F ලෙස නම් කරන ලද සටහනකි. දකුණු පස වගුවේ එම තට් සඳහා සවිකර හැකි අමතර කෙටස් කිහිපයක රූප සටහන් අංක යෙදා සටහන් කර ඇත. එම අමතර කෙටස සවි විය යුතු තට් සමග ගලපා **අක්ෂරය → අංකය** ආකාරයට පිළිතුරු පත්‍රයේ සටහන් යෙදන්න.



අංකය	අමතර කොටස
1	
2	
3	
4	
5	
6	

- (II) A-D තෙක් වූ ලේබල මගින් පෙන්වා ඇති විස්තර පහත දී ඇති පද ලයිස්තුවෙහි ඇති නිවරදි පද සමග ගලපන්න.
 එක් එක් ලේබලය ඉදිරියෙන් නිවරදිව ගලපාගත් පදයේ අංකය, ලේබලය → පදයේ අංකය යන ආකාරයෙන් ලියාදක්වන්න.

ලේබලය	විස්තරය
A	ආදාන සහ ප්‍රතිදාන යන ක්‍රියාවලි දෙකම සිදුකරනු ලබන උපාංගයකි.
B	මගින් පරිගණක තිරය මත ඇඳීම සහ ලිවීම කළ හැක.
C	පරිගණක ක්‍රියාසදහායෙහිගනු ලබයි.
D	උකුළු පරිගණක වල දක්වීමේ උපාංගය ලෙස හඳුනා කරනු ලබයි.

පද ලයිස්තුව : { 1 - මූසිකය (mouse), 2 - ස්පර්ශ සංවේදී තිරය (Touch Screen), 3 - ආලෝක පභ (light pen), 4 - ස්පර්ශ පඬය (Touch Pad), 5 - මෙහෙයුම් යටිය(joystick) }

03. 2023 අගෝස්තු මස 31 දින සිපෙට්කෝස්මගමේ ඉන්ධන මිල සංශෝධනය සහ ගල්ල ප්‍රදේශයේ පිහිටි ඉන්ධන අලෙවි මධ්‍යස්ථානයක තෙඟ පෙනක් සඳහායෙදාගත් විද්‍යුත් පතුවම්පත් කෙටසක් පහත දක්වේ.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	සිපෙට්කෝ මිල දර්ශණය					හිමිකරු නොග පොත		
2	නිෂ්පාදන සංකේතය	ඉන්ධන වර්ගය	ලීටරයක වර්තමාන මිල රු.	සංශෝධනය වූ මිදල	ලීටරයක නව මිල රු.	සංශෝධනය සිදුවන විට පවතින සංචිතය (ලීටර)	අමතර ලාභය රු.	මිල වැඩිවීමේ ප්‍රතිශතය
3	A0023199	ලංකා පෙට්‍රල් 92 ඔක්ටේන්	348.00	13.00	361.00	250	3250.00	
4	A0018199	ලංකා පෙට්‍රල් 95 ඔක්ටේන් යුරෝ 04	375.00	42.00	417.00	300	12600.00	
5	A0013199	ලංකා සුදු ඩීසල්	306.00	35.00	341.00	450	15750.00	
6	A0016199	ලංකා සුපිරි ඩීසල් ස්මාර්ට් යුරෝ 04	358.00	1.00	359.00	465	465.00	
7	A0017199	ලංකා භූමිතෙල්	226.00	5.00	231.00	324	1620.00	
8							33685.00	

- (I) ලංකාපෙට්‍රල් 95 ඔක්ටේන් යුරෝ 04 නව මිල ලබාගැනීම සඳහා **E4 කෙණිය** සඳහා අවශ්‍ය සූත්‍රය කෙණි ලිපින භාවිතකර ලියාදක්වන්න.
- (II) ඉහත E4 සඳහාලියන ලද සූත්‍රය **E7 කෙණියට** පිටපත් කිරීමේ දී සංශෝධනය සිදුවන ආකාරය ලියා දක්වන්න.
- (III) ඉන්ධන මිල වඩි වන විට සපයුම්කරු සතුව පවතින ලංකාපෙට්‍රල් 92 ඔක්ටේන් ඉන්ධන සංචිතය නිසා සපයුම්කරු උපයාගන්නා අමතර ලාභය ගණනය සඳහා **G3 කෙණියට** ලියන සූත්‍රය කෙණි ලිපින සහිතව ලියාදක්වන්න.
- (IV) සපයුම්කරුගේ ඉන්ධන සංචිතයේ වඩිම ඉන්ධන ප්‍රමණය සෙසාගැනීම සඳහා **F8 කෙණිය** සඳහා ලිවිය යුතු ශ්‍රිතයක් සහිත සූත්‍රය සඳහන් කරන්න.
- (V) මිල වඩිවන මෙහෙණේ සපයුම්කරු සතුව තිබූ ඉන්ධන ප්‍රමණය නිසා ඔහු ලබන සම්පූර්ණ අමතර ලාභය ගණනය සඳහා **G8 කෙණිය** සඳහාලියන ශ්‍රිතය සහිත සූත්‍රය ලියාදක්වන්න.
- (VI) ගිණුම් ලිපිකරු පතුවම්පතෙහි **H3 කෙණියේ** ලංකාපෙට්‍රල් 92 ඉන්ධන මිල වඩිවීමේ ප්‍රතිශතය සෙවීම සඳහා ලිවිය යුතු සූත්‍රය කෙණි ලිපින භාවිතකර ලියන්න.

04. දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යාපන මෙහෙයුම් කමිටු රැස්වීමක දී පහත සඳහන් කරුණු සකවන්න.

පසුල් මට්ටමේ ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ සිදුකරන නිරීක්ෂණ සලස්ම (Monitoring plan) බෙහෙවින් දුරට අත්යුරු ක්‍රමයක් යෙදාගන්නා අතර ඒ නිසාම එම තොරතුරු වල කළීන බව, අදාළ බව, සම්පූර්ණ බව බිඳ වැටෙන බවත්, වස වෙන මිනිස් ශ්‍රමය සහ මුදලට සමස්තව එළඳින්නාව අඩු බවත් සඳහන් විය. මේ සඳහා සුදුසු ක්‍රමවේදයක් සෙසා බලාමර්ගගත පද්ධතියක් සකසීමට දකුණු පළාත් ඩිජිටල් අධ්‍යාපන ඒකකයට පවරා ඇත.

එම ඒකකය තම විසඳුම් යෙදිනා සමග පහත අතරු මුහුණත අධ්‍යාපන මෙහෙයුම් කමිටුවට ඉදිරිපත් කරන ලදී. එහි දී සකවනු ලබන පද්ධති සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය සමඟ ගලපමින් පහත ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලියන්න.



- (I) පසලේවල ඉගෙනුම් ඉගන්වීම් කාර්යය පිළිබඳ එම පසලේවලට අවශ්‍ය ඇගයීම්, ප්‍රතිපෙණිණ සහ නවදුරටත් අවශ්‍ය වර්තාලබන හැකි පරිදි මෙම පද්ධතිය කුඩාකෙටස් මගින් සංවර්ධනය කිරීමට ඩිජිටල් අධ්‍යාපන කණ්ඩායම තීරණය කරයි. එම කණ්ඩායම හභිතයට වඩාත් සුදුසු පද්ධති සංවර්ධන ආකෘතිය කුමක් ද?
- (II) මෙම පද්ධතිය හභිතයට සුදුසු නුසුදුසු බව තීරණය කිරීම සඳහාතෙර්හන් පසලේ 11 ක පර්යේෂණ සසියක් පවත්වීමට සලසුම් කර ඇත. මෙම සසිය ගලපෙන්නේ කවර පද්ධති පරීක්ෂකක් සමග ද?
- (III) මෙම නව පද්ධතිය පිහිටුවීමේ දී පරණ නිරීක්ෂණ සලස්ම සම්පූර්ණයෙන්ම නවනාදානව පද්ධතිය පිහිටු වීමට අධ්‍යාපන මෙහෙයුම් කමිටුව යෙෂ්තාකරයි.
 - (a) එම පද්ධති පිහිටුවීමේ ක්‍රමය නම් කරන්න.
 - (b) එහි ඇති අවසියක් ලියන්න.
- (IV) නමුත් පද්ධති සංවර්ධන කණ්ඩායම පද්ධතිය පිහිටුවීම සඳහාවෙනත් සලස්මක් යෙෂ්තා කරයි. තෙර්හන් පසලේ 95 ක මෙම පද්ධතිය පිහිටුවීම සුදුසු බවත්, ඒ හාසමගම පෙර පවත්වනගන ගිය ක්‍රමවේදය මස තුනක් එලෙසම පවත්වාගනීමට යෙෂ්තාකරයි. එම පද්ධති පිහිටුවීමේ ක්‍රමය නම් කරන්න.
- (V) වර්තාදත්පදන මෙභියුලය මගින් පසලකට ලබාගන හැකි ප්‍රයෙෂ්ත දෙකක් ලියන්න.

05. (I) A සිට D තෙක් ඇති ලේබල මගින් දක්වන විස්තර පහත දී ඇති ලයිස්තුවේ නිවරදි පද හාගලපන්න. එක් එක් ලේබලය ඉදිරියෙන් එයට ගලපෙන පදය, **ලේබලය → පදය** යන ආකෘතියෙන් ලියා දක්වන්න.

ලේබලය	විස්තරය
A	IP ලිපින හුවමාරුව පලනය කිරීම
B	විද්‍යුත් තපල් තත්පත් කර තබාගනීම හාසේවලභී පරිගණක වෙන ලබාදීම
C	සෙවුම් යන්ත්‍රයකි
D	දෙණ ඇති අවස්ථභල පණවුඩ දත්වීම හාපණවුඩ පලනය

පද ලයිස්තුව: { **Google Chrome, Google, TCP/IP, DNS Server, ICMP, Web Server, Mail Server, IP ලිපින** }

- (II) පහත P සිට U තෙක් ලේබල් කල එක් එක් අයිතමයට ගලපෙන නිවරදි නිදසුන, දී ඇති නිදසුන් ලයිස්තුවෙන් තෙර්හගන **ලේබලය → නිදසුන** ආකෘතියට ලියන්න.
 - P. වසම් නමයක් (Domain Name)
 - Q. සන්ධර් කලමනකරණ පද්ධතියක් (CMS)
 - R. PHP, ASPnet, JSP වනි හණභලින් සකස් කර ඇත
 - S. වලකුළු පරිගණක සේවභකි (Cloud Computing Service)
 - T. වසම් නමය IP ලිපිනය බවට පරිවර්තනය කරයි
 - U. IP ලිපින ලබාදීම සිදුකරයි

පද ලයිස්තුව :
 { **URL, IP ලිපින, අන්තර්ජල සේවාසපයන්න(ISP), edupub.gov.lk, Joomla, ගනික වෙබ් අඩවි (Dynamic websites), Web Server ,වසම් නම සේවදායකය(DNS), SaaS** }

- (III) පහත දක්වන රූපය 1 හි පෙන්නු ලබන වෙබ් පිටුවෙහි ප්‍රතිදානයට අදාළ HTML ප්‍රභවය, එහි සමහර උපුලන (tags) නෙමිතිව සහ ඒවා1 සිට 12 දක්වාලේබල් කිරීමක් සමගින් රූපය 2 මගින් දක්වා ඇත.

ICT in Education



"Information and Communications Technology (ICT) can impact student learning when teachers are digitally literate and understand how to integrate it into curriculum."

The Importance of ICT in Education

1. E-learning or Online Learning
2. ICT brings inclusion
3. ICT promotes higher-order thinking skills
4. ICT in education improves engagement and knowledge retention

Future of ICT

Modern Technologies	Job Opportunities	Top New Programming Languages to Learn
Extended Reality (XR)	AI/Machine Learning Engineer	Kotlin
AI-enhanced Everything	Data Scientist/Analyst	TypeScript
Quantum Computing	Cybersecurity Analyst/Expert	Rust

For your knowledge :- [2023 Emerging Technologies](https://www.yourteaminindia.com/blog/emerging-trends-in-information-technology)

රූපය 1 : HTML ප්‍රතිදානය

```
<html>
  <①><title>ICT</title></①>
  <body>
    <② face="Bradley Hand ITC"><h1 align="center">ICT in Education</h1></②>
    <③><④ src="C:/Users/HP/Desktop/OL ICT/3rd term ICT paper/image.png" width="500px"
height="200px" /></③>
    <⑤>"Information and Communications Technology (ICT) can impact student learning when teachers are
digitally literate and understand how to integrate it into curriculum. </⑤>
    <h2><② face="Comic Sans MS">The Importance of ICT in Education</②></h2>
    <⑥>
    <⑦>E-learning or Online Learning</⑦>
    <⑦>ICT brings inclusion</⑦>
    <⑦>ICT promotes higher-order thinking skills</⑦>
    <⑦>ICT in education improves engagement and knowledge retention</⑦>
    </⑥>
    <hr>
    <h2 align="center"><② face="Curlz MT">Future of ICT</②></h2>
    <⑧ border="1" cellpadding="5" cellspacing="6" align="center">
    <⑨><⑩>Modern Technologies</⑩><⑩>Job Opportunities</⑩><⑩>Top New Programming Languages to
Learn</⑩></⑨>
      <⑨><⑪>Extended Reality (XR)</⑪><⑪>AI/Machine Learning
Engineer</⑪><⑪>Kotlin</⑪></⑨>
      <⑨><⑪>AI-enhanced Everything</⑪><⑪>Data
Scientist/Analyst</⑪><⑪>TypeScript</⑪></⑨>
      <⑨><⑪>Quantum Computing</⑪><⑪>Cybersecurity
Analyst/Expert</⑪><⑪>Rust</⑪></⑨>
    </⑧>
    <⑤>For your knowledge :-<⑫ href="https://www.yourteaminindia.com/blog/emerging-trends-in-information-
technology ">2023 Emerging Technologies</⑫></⑤>
  </body>
</html>
```

රූපය 2 : HTML ප්‍රභවය

රූපය 2 හි ලේබල් 1 සිට 12 තෙක් නිවැරදි උපුලන (tags) පහත දී ඇති ලිපිපිටුවෙන් තෙරින්න. එක් එක් ලේබල් අංකය සහ අදාළ HTML උපුලනය (tag) ලියැකුවන්න.

උපුලන(tags) - { p, font, table, center, tr, head, th, td, a, img, ol, ul, li, h1, hr, h2 }

06. පිනිදියගම මහා විද්‍යාලයේ විවිධ අවස්ථාවන් වල දී විවිධ රණ්‍ය සහ රණ්‍ය තෙවන සංවිධාන මගින් ලබා දී ඇති පරිගණක සහ අදාළ උපාංග පරිගණකගත කර ඇති අතර එම දත්ත සමුදාය කෙටසක් පහතින් දක්වා ඇත. ඒ ඇසුරින් අසා ඇති ප්‍රශ්න සදහා පිළිතුරු සපයන්න.

සපයුම්කරු වගුව
(උපාංග සපයුම්කරු ආයතනයේ දත්ත ඇතුළත් වේ)

Sup_number	Sup_Name	Address	Telephone
001	Ministry of Education	Baththaramulla	0112-245245
002	Southern Province Department of Education	Galle	019222222
003	Unicef	Colombo	0012323656

දඩංගු පිරිවිතර වගුව
(දඩංගු සම්බන්ධ මූලික දත්ත ඇතුළත් වේ)

SerialNo	Device	Brand	Model	Manufactured_Date	Warrant_period
S1001	System Unit	Dell	OptiPlex	2012.01.02	2
S1002	Printer	HP	1102	2014.01.05	2
S1003	Monitor	Dell	ccdx	2020.01.02	3
S1004	System Unit	Dell	OptiPlex	2021.02.03	3

භාවිත වගුව
(උපාංගය /පරිගණකය විද්‍යාලයේ පිහිටි ස්ථාන සහිත දත්ත ඇතුළත් වේ)

SerialNo	Sup_number	Usage_Unit	Received_Date	Condition
S1001	001	Library	12.01.03	Not work
S1002	002	Office	14.01.07	Working
S1003	002	Media Unit	22.01.02	Not Working
S1004	003	Library	2021.02.04	Working


දඩංගු කමිටු වර්තාවගුව
(පරිගණක පිළිබඳ තත්ත්ව වර්තාව)

SerialNo	Reported_Date	Present_Condition
S1001	22.02.12	Remove
S1002	22.02.12	Need a toner
S1003	22.03.15	Power card repair
S1004	22.03.15	Working properly

- (I) (a) දඩංගු පිරිවිතර වගුවේ ප්‍රථමික යතුර/යතුරු ලියාදක්වන්න.
(b) භාවිත වගුවේ ආගන්තුක යතුර ලියාදක්වන්න.
- (II) පහත අවස්ථාවන් හිදී යඛිත්කරීත කළ යුතු වගුව/වගු මෙනවදැයි සදහන් කරන්න.
(a) අධ්‍යක්ෂන අමත්‍යාංශය මගින් ලබාදුන් නව පරිගණකය විද්‍යාලීය ක්‍රීඩාංශය වෙත සපයීම.
(b) එම පරිගණකය සදහාකලභීය දඩංගු කමිටුව මගින් තත්ත්ව වර්තාවක් ලබාහීම.
- (III) “Not Working” දඩංගු වෙන්දේසි කිරීම සදහාඅවශ්‍ය තෙත්තුරු ලබාගනීමට විමසුමක්(Query) භාවිතා කළේ නම් මේ සදහාසම්බන්ධ කළ යුතු වගුව/ව මෙනවද?
- (IV) S1005 නම් Science Laboratory එකේ පවතින Monitor 22.03.17 දින භාවිතයෙන් ඉවත් කළ යුතු බව දඩංගු කමිටුව විසින් නිර්දේශ කරන ලදී. මෙම රෙකෝඩ්/රෙකෝඩ් අදාළ වගුවට/ වගුවලට ඇතුළත් කරන්න.
(SerialNo - S1005, Monitor, Brand - HP, Model - 1103, Manufactured_Date - 2010.08.25)

සමු රෙකෝඩ්කටම වගුවේ නම —▶(ක්ෂේත්‍රය 1 , ක්ෂේත්‍රය 2 , ...) ආකෘතිය භාවිතාකරන්න.

07. (I) 12 වසර කණ්ඩායම් ව්‍යාපෘතියක එක් එක් සිසුවාලෙකු ලකුණු ආදාය, කණ්ඩායම ලබූ ලකුණුවල සමත්තාය සෙවීම සඳහාපහත ගලීම් සටහන නිර්මාණය කර ඇත. එහි **a,b,c** හිස් තන්වලට අදාළ පිළිතුර ලියන්න.



- (II) පහතලඬුවක් සඳහාලියසදිංචි වූ සිසුන් 100 දෙනෙකුගේ නම් අරවක් (Array) භාවිතයෙන් තනන්න කරනු ලබයි. ඒ සඳහාසකසු ක්‍රමලේඛනයක කෙටසක් පහත දක්වේ. ඒ ඇසුරෙන් දී ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

```

var student:array[0..99] of integer;
i:integer;
stu_name:string;
begin
  for i:=0 to 99 do
    begin
      writeln('Plese Enter Student Name');
      readln(stu_name);
    end;
  end.

```

- (a) මෙම අරව් නම කුමක් ද?
 (b) මෙහි ඇති අවයව ගණන කීය ද?
 (c) මෙහි හඳුන්වාඇති විචල්‍යයන්(Variables) මොනවාද?

- (III) පහත ව්‍යුහ කේතය ඉහත A අරව මත ක්‍රියත්මක වූ පසු p, q, r සහ s හි අගයන් ලියාදක්වන්න.

A[0]	A[1]	A[2]	A[3]
p	q	r	s

```

BEGIN
  value=0;
  j=0;
  while j<4 do
    A[j]=value;
    value=value+3;
    j=j+1;
  End while
END

```

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

තෙවන වාර පරීක්ෂණ-11 ශ්‍රේණිය

I කොටස

(1)	3	(2)	1	(3)	3	(4)	4	(5)	1	(6)	2	(7)	1	(8)	1	(9)	4	(10)	1
(11)	4	(12)	2	(13)	3	(14)	3	(15)	2	(16)	1	(17)	3	(18)	2	(19)	3	(20)	2
(21)	2	(22)	2	(23)	2	(24)	3	(25)	2	(26)	1	(27)	4	(28)	3	(29)	4	(30)	3
(31)	2	(32)	3	(33)	4	(34)	2	(35)	2	(36)	4	(37)	3	(38)	3	(39)	1	(40)	3

II කොටස

ප්‍රශ්න අංකය	පිළිතුර	ලකුණු																																			
(1) i)	ඕනෑම තැනක සිට තොරතුරු ලබා ගැනීමේ හැකියාව . නඩත්තු කටයුතු සහ නඩත්තු පිරිවැය අවම වීම. Can access from anywhere anytime/cause of its low infrastructure costs. (helps to keep the costs) Companies do not have to spend money to make sure that the hardware and networking equipment are in good condition. /fewer maintenance issue...	02																																			
ii)	A-සත්‍ය/true B-අසත්‍ය/false C-සත්‍ය /true D- අසත්‍ය/false	0.5*4 = 02																																			
iii)	a=97 b=98 c=99 d=100 Bad=110001011000011100100	02																																			
iv)	P=(A.B').(A+B)' <table><tr><td>A</td><td>B</td><td>A'</td><td>B'</td><td>(A.B')</td><td>(A+B)'</td><td>(A.B').(A+B)'</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	A	B	A'	B'	(A.B')	(A+B)'	(A.B').(A+B)'	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	02
A	B	A'	B'	(A.B')	(A+B)'	(A.B').(A+B)'																															
0	0	1	1	0	1	0																															
0	1	1	0	0	1	0																															
1	0	0	1	1	1	1																															
1	1	0	0	0	0	0																															
v)	1-P/R 2-P 3-S 4-W	0.5*4 = 02																																			
Vi)	A-4 B-2 C-3 D-1	0.5*4 = 02																																			
Vii)	පද්ධති පරීක්ෂණ අවසන් කර අවසානයේ සිදු කරනු ලබන පරීක්ෂාවයි. මෙහිදී පරිශීලකයාට පද්ධතිය භාවිතයට අවස්ථාව ලබා දී පද්ධතිය අනුමත කිරීම හෝ නිවැරදි විය යුතු තැන් පෙන්වා දීම සිදුකරයි.	02																																			

	It is the test that is performed at the end of the system tests. Here, the user is given the opportunity to use the system and the system is approved or pointed out where it should be corrected.					
Viii)	පරිගණක වෛරස ආකාරයෙන්ම පරිගණක වර්ම්ස් තර්ජන ඇති කරයි. වර්ම්ස්වලට තනිව ක්‍රියාත්මක වීමේ හා පැතිරීමේ හැකියාව ඇත. Worms are standalone programs that can self-replicate and spread across networks without requiring a host program to attach to, whereas viruses need a host program to spread.	02				
Ix)	1-D 2-A 3- 4-C 5-B	0.5*4=02				
X)	<table border="1"><tr><td>A-While num<=10</td><td>B-sum+num</td><td>C-num+1</td><td>D-Total</td></tr></table>	A-While num<=10	B-sum+num	C-num+1	D-Total	0.5*4=02
A-While num<=10	B-sum+num	C-num+1	D-Total			
02) I)	A-1 B-6 C-5 D-4 E-3 F-2	1*6 = 06				
li)	A-2 B-3 C-5 D-4	1*4 = 04				
(03) I)	=C4+D4	01				
li)	=C7+D7	01				
lii)	=D3*F3	02				
Iv)	=MAX(F3:F7)	02				
V)	=SUM(G3:G7)	02				
Vi)	=D3/C3*100	02				
(04) I)	පුනර්කරණ වෘද්ධි ආකෘතිය/ Iterative incremental model	02				
li)	ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව (Acceptance Testing)					
lii)	සෘජු පිහිටුවීම /Direct deployment අවාසි- නව පද්ධතියට හුරුවීමට කාලය ගත වීම./ නව පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට දැනුම නොමැති වීම නිසා අපහසුතාවයට ලක්වීම./ පැරණි පද්ධතිය ක්‍රියා විරහිත කිරීමට පෙර සියලුම දත්ත අලුත් පද්ධතියට මාරු කළ යුතුය/නව පද්ධතියට මාරු වීම නිසා It takes time to get used to the new system/Inconvenience due to lack of knowledge to implement the new system /All data must be transferred to the new system before turning off the old one. /Direct deployment without proper planning can lead to unexpected costs due to downtime, additional support requirements/leading to decreased productivity and potential resistance to adoption.					

